

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM ECH/EBH

Sistema Internacional de Unidades

TABLA (A): Sistema Internacional de Unidades

| Tipo de elemento Gama ECL/EBL | Capacidad | Altura* | Anchura/ elemento | Longitud/ elemento | Peso aprox./ elemento | Nivel de electrolito aprox. entre marcas | Electronito por celda | | Resistencia interna | Terminal por polaridad |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------------|
| | C ₂₀ Ah (Ah) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (cm ³) | Líquido (Kg) | Sólido* (L) | mOhm | |
| ECL 10 | 10 | 270 | 121 | 42 | 1.60 | 146 | 0.26 | 0.80 | 10.5 | M 6 |
| ECL 15 | 15 | 270 | 121 | 42 | 1.70 | 146 | 0.23 | 0.70 | 8.33 | M 6 |
| ECL 22 | 22 | 270 | 121 | 42 | 1.90 | 143 | 0.23 | 0.70 | 4.77 | M 6 |
| ECL 30 | 30 | 270 | 121 | 42 | 2.00 | 143 | 0.19 | 0.60 | 4.17 | M 6 |
| ECL 40 | 40 | 270 | 121 | 66 | 3.10 | 235 | 0.36 | 1.10 | 3.13 | M 6 |
| ECL 47 | 47 | 270 | 121 | 66 | 3.00 | 238 | 0.36 | 1.10 | 2.66 | M 6 |
| ECL 55 | 55 | 270 | 121 | 66 | 3.30 | 235 | 0.32 | 1.00 | 2.27 | M 6 |
| ECL 62 | 62 | 270 | 121 | 66 | 3.30 | 235 | 0.32 | 1.00 | 2.02 | M 6 |
| ECL 70 | 70 | 357 | 192 | 68 | 6.10 | 540 | 0.87 | 2.70 | 2.29 | M 8 |
| ECL 75 | 75 | 357 | 192 | 68 | 6.10 | 540 | 0.87 | 2.70 | 2.13 | M 8 |
| ECL 85 | 85 | 357 | 192 | 68 | 6.80 | 530 | 0.78 | 2.40 | 1.88 | M 10 |
| ECL 90 | 90 | 357 | 192 | 68 | 6.80 | 530 | 0.78 | 2.40 | 1.78 | M 10 |
| ECL 100 | 100 | 357 | 192 | 68 | 6.80 | 530 | 0.78 | 2.40 | 1.60 | M 10 |
| ECL 110 | 110 | 357 | 192 | 68 | 6.80 | 530 | 0.78 | 2.40 | 1.45 | M 10 |
| ECL 125 | 125 | 357 | 192 | 68 | 7.40 | 530 | 0.68 | 2.10 | 1.28 | M 10 |
| ECL 145 | 145 | 357 | 192 | 68 | 7.40 | 530 | 0.68 | 2.10 | 1.10 | M 10 |
| ECL 165 | 165 | 357 | 192 | 93 | 9.80 | 750 | 1.04 | 3.20 | 0.97 | M 10 |
| ECL 185 | 185 | 357 | 192 | 93 | 9.80 | 750 | 1.04 | 3.20 | 0.86 | M 10 |
| ECL 200 | 200 | 357 | 192 | 93 | 10.4 | 740 | 0.94 | 2.90 | 0.80 | M 10 |
| ECL 220 | 220 | 357 | 192 | 93 | 10.4 | 740 | 0.94 | 2.90 | 0.73 | M 10 |
| ECL 235 | 235 | 413 | 192 | 93 | 11.6 | 750 | 1.20 | 3.70 | 0.70 | M 10 |
| ECL 255 | 255 | 413 | 192 | 93 | 12.3 | 740 | 1.10 | 3.40 | 0.65 | M 10 |
| ECL 280 | 280 | 413 | 192 | 93 | 12.3 | 740 | 1.10 | 3.40 | 0.59 | M 10 |
| ECL 300 | 300 | 413 | 192 | 122 | 15.9 | 1000 | 1.56 | 4.80 | 0.55 | 2 x M 10 |
| ECL 330 | 330 | 413 | 192 | 122 | 15.9 | 1000 | 1.56 | 4.80 | 0.50 | 2 x M 10 |
| ECL 360 | 360 | 413 | 192 | 122 | 16.6 | 990 | 1.43 | 4.40 | 0.46 | 2 x M 10 |
| ECL 375 | 375 | 413 | 192 | 122 | 16.6 | 990 | 1.43 | 4.40 | 0.44 | 2 x M 10 |
| EBL 400 | 400 | 406 | 195 | 146 | 18.0 | 1110 | 1.52 | 4.70 | 0.41 | 2 x M 10 |
| EBL 415 | 415 | 406 | 195 | 146 | 18.0 | 1110 | 1.52 | 4.70 | 0.40 | 2 x M 10 |
| EBL 460 | 460 | 406 | 195 | 159 | 19.8 | 1220 | 1.68 | 5.20 | 0.36 | 2 x M 10 |
| EBL 500 | 500 | 406 | 195 | 171 | 21.8 | 1320 | 1.81 | 5.60 | 0.33 | 2 x M 10 |
| EBL 510 | 510 | 406 | 195 | 171 | 21.8 | 1320 | 1.81 | 5.60 | 0.32 | 2 x M 10 |
| EBL 550 | 550 | 410 | 195 | 183 | 23.4 | 1430 | 1.94 | 6.00 | 0.30 | 2 x M 10 |
| EBL 600 | 600 | 410 | 195 | 206 | 26.1 | 1610 | 2.20 | 6.80 | 0.28 | 3 x M 10 |
| EBL 650 | 650 | 410 | 195 | 219 | 27.6 | 1720 | 2.37 | 7.30 | 0.25 | 3 x M 10 |
| EBL 700 | 700 | 410 | 195 | 232 | 29.4 | 1830 | 2.49 | 7.70 | 0.24 | 3 x M 10 |
| EBL 750 | 750 | 410 | 195 | 244 | 31.4 | 1930 | 2.62 | 8.10 | 0.22 | 3 x M 10 |

*La altura incluye el cubre bornas IP2X.

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM ECH/EBH

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (B): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.00 V / celda

| Tipo de elemento | Capacidad C ₅ Ah (Ah) | Horas | | | | | | | Minutos | | | | | Segundos | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------|------|-------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| | | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
| ECL 10 | 10 | 1.03 | 1.27 | 2.00 | 3.23 | 4.37 | 5.44 | 6.96 | 8.50 | 9.53 | 10.2 | 11.2 | 13.9 | 16.5 | 8.50 | 9.53 | 10.2 |
| ECL 15 | 15 | 1.54 | 1.91 | 3.00 | 4.80 | 6.45 | 8.00 | 10.6 | 14.2 | 16.0 | 17.4 | 18.7 | 23.7 | 26.8 | 14.2 | 16.0 | 17.4 |
| ECL 22 | 22 | 2.26 | 2.81 | 4.40 | 7.04 | 9.50 | 11.7 | 15.5 | 20.8 | 23.5 | 25.5 | 27.4 | 34.7 | 39.3 | 20.8 | 23.5 | 25.5 |
| ECL 30 | 30 | 3.08 | 3.83 | 6.00 | 9.60 | 12.9 | 16.0 | 21.2 | 28.4 | 32.1 | 34.8 | 37.4 | 47.3 | 53.6 | 28.4 | 32.1 | 34.8 |
| ECL 40 | 40 | 4.10 | 5.10 | 8.00 | 12.8 | 17.2 | 21.3 | 28.3 | 37.8 | 42.8 | 46.4 | 49.9 | 63.1 | 71.4 | 37.8 | 42.8 | 46.4 |
| ECL 47 | 47 | 4.82 | 5.99 | 9.40 | 15.0 | 20.2 | 25.1 | 33.2 | 44.5 | 50.3 | 54.5 | 58.6 | 74.1 | 83.9 | 44.5 | 50.3 | 54.5 |
| ECL 55 | 55 | 5.64 | 7.01 | 11.0 | 17.6 | 23.6 | 29.3 | 38.9 | 52.0 | 58.8 | 63.8 | 68.6 | 86.7 | 98.2 | 52.0 | 58.8 | 63.8 |
| ECL 62 | 62 | 6.36 | 7.91 | 12.4 | 19.8 | 26.6 | 33.0 | 43.8 | 58.7 | 66.3 | 71.9 | 77.4 | 97.8 | 111 | 58.7 | 66.3 | 71.9 |
| ECL 70 | 70 | 7.07 | 8.84 | 14.0 | 22.4 | 30.4 | 36.9 | 47.5 | 60.7 | 68.6 | 72.8 | 76.9 | 92.4 | 105 | 60.7 | 68.6 | 72.8 |
| ECL 75 | 75 | 7.58 | 9.47 | 15.0 | 24.0 | 32.6 | 39.6 | 50.9 | 65.1 | 73.5 | 78.0 | 82.3 | 99.0 | 113 | 65.1 | 73.5 | 78.0 |
| ECL 85 | 85 | 8.59 | 10.7 | 17.0 | 27.2 | 36.9 | 44.8 | 57.7 | 73.8 | 83.2 | 88.4 | 93.3 | 112 | 128 | 73.8 | 83.2 | 88.4 |
| ECL 90 | 90 | 9.10 | 11.4 | 18.0 | 28.8 | 39.1 | 47.5 | 61.1 | 78.1 | 88.1 | 93.6 | 98.8 | 119 | 136 | 78.1 | 88.1 | 93.6 |
| ECL 100 | 100 | 10.1 | 12.6 | 20.0 | 32.0 | 43.4 | 52.8 | 67.9 | 86.8 | 97.9 | 104 | 110 | 132 | 151 | 86.8 | 97.9 | 104 |
| ECL 110 | 110 | 11.1 | 13.9 | 22.0 | 35.2 | 47.8 | 58.0 | 74.7 | 95.5 | 108 | 114 | 121 | 145 | 166 | 95.5 | 108 | 114 |
| ECL 125 | 125 | 12.6 | 15.8 | 25.0 | 40.0 | 54.3 | 66.0 | 84.9 | 108 | 122 | 130 | 137 | 165 | 188 | 108 | 122 | 130 |
| ECL 145 | 145 | 14.7 | 18.3 | 29.0 | 46.4 | 63.0 | 76.5 | 98.5 | 126 | 142 | 151 | 159 | 191 | 218 | 126 | 142 | 151 |
| ECL 165 | 165 | 16.7 | 20.8 | 33.0 | 52.8 | 71.7 | 87.1 | 112 | 143 | 162 | 172 | 181 | 218 | 249 | 143 | 162 | 172 |
| ECL 185 | 185 | 18.7 | 23.4 | 37.0 | 59.2 | 80.4 | 97.6 | 126 | 161 | 181 | 192 | 203 | 244 | 279 | 161 | 181 | 192 |
| ECL 200 | 200 | 20.2 | 25.3 | 40.0 | 64.0 | 86.9 | 106 | 136 | 174 | 196 | 208 | 220 | 264 | 301 | 174 | 196 | 208 |
| ECL 220 | 220 | 22.2 | 27.8 | 44.0 | 70.4 | 95.6 | 116 | 149 | 191 | 215 | 229 | 242 | 290 | 331 | 191 | 215 | 229 |
| ECL 235 | 235 | 24.2 | 29.9 | 47.0 | 75.2 | 100 | 121 | 155 | 200 | 224 | 240 | 258 | 296 | 329 | 200 | 224 | 240 |
| ECL 255 | 255 | 26.3 | 32.5 | 51.0 | 81.6 | 109 | 131 | 168 | 217 | 243 | 261 | 280 | 322 | 357 | 217 | 243 | 261 |
| ECL 280 | 280 | 28.9 | 35.7 | 56.0 | 89.6 | 120 | 144 | 184 | 238 | 267 | 286 | 308 | 353 | 392 | 238 | 267 | 286 |
| ECL 300 | 300 | 30.9 | 38.2 | 60.0 | 96.0 | 128 | 154 | 198 | 255 | 286 | 307 | 330 | 378 | 420 | 255 | 286 | 307 |
| ECL 330 | 330 | 34.0 | 42.0 | 66.0 | 106 | 141 | 170 | 217 | 280 | 314 | 338 | 363 | 416 | 462 | 280 | 314 | 338 |
| ECL 360 | 360 | 37.1 | 45.9 | 72.0 | 115 | 154 | 185 | 237 | 306 | 343 | 368 | 396 | 454 | 504 | 306 | 343 | 368 |
| ECL 375 | 375 | 38.6 | 47.8 | 75.0 | 120 | 160 | 193 | 247 | 319 | 357 | 384 | 412 | 473 | 525 | 319 | 357 | 384 |
| EBL 400 | 400 | 41.2 | 51.0 | 80.0 | 128 | 171 | 206 | 263 | 340 | 381 | 409 | 440 | 504 | 560 | 340 | 381 | 409 |
| EBL 415 | 415 | 42.8 | 52.9 | 83.0 | 133 | 177 | 213 | 273 | 352 | 395 | 424 | 456 | 523 | 581 | 352 | 395 | 424 |
| EBL 460 | 460 | 47.4 | 58.6 | 92.0 | 147 | 196 | 236 | 303 | 391 | 438 | 471 | 506 | 580 | 644 | 391 | 438 | 471 |
| EBL 500 | 500 | 51.5 | 63.7 | 100.0 | 160 | 214 | 257 | 329 | 425 | 476 | 511 | 550 | 630 | 700 | 425 | 476 | 511 |
| EBL 510 | 510 | 52.6 | 65.0 | 102 | 163 | 218 | 262 | 336 | 433 | 486 | 522 | 561 | 643 | 714 | 433 | 486 | 522 |
| EBL 550 | 550 | 56.7 | 70.1 | 110 | 176 | 235 | 283 | 362 | 467 | 524 | 563 | 605 | 693 | 770 | 467 | 524 | 563 |
| EBL 600 | 600 | 61.8 | 76.4 | 120 | 192 | 256 | 308 | 395 | 510 | 571 | 614 | 660 | 757 | 840 | 510 | 571 | 614 |
| EBL 650 | 650 | 67.0 | 82.8 | 130 | 208 | 278 | 334 | 428 | 552 | 619 | 665 | 715 | 820 | 910 | 552 | 619 | 665 |
| EBL 700 | 700 | 72.1 | 89.2 | 140 | 224 | 299 | 360 | 461 | 595 | 667 | 716 | 770 | 883 | 980 | 595 | 667 | 716 |
| EBL 750 | 750 | 77.3 | 95.5 | 150 | 240 | 320 | 386 | 494 | 637 | 714 | 767 | 825 | 946 | 1050 | 637 | 714 | 767 |

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM ECH/EBH

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (C): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.05 V / celda

| Tipo de elemento | Capacidad C ₅ Ah (Ah) | Horas | | | | | | | Minutos | | | | | | Segundos | | |
|------------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
| ECL 10 | 10 | 1.03 | 1.27 | 1.99 | 2.89 | 3.99 | 4.79 | 5.86 | 7.52 | 8.44 | 9.09 | 10.0 | 11.1 | 13.7 | 14.8 | 17.1 | 17.7 |
| ECL 15 | 15 | 1.53 | 1.89 | 2.94 | 4.65 | 5.78 | 6.87 | 8.98 | 12.1 | 14.1 | 15.2 | 16.8 | 17.1 | 21.6 | 24.3 | 31.7 | 35.6 |
| ECL 22 | 22 | 2.24 | 2.78 | 4.31 | 6.82 | 8.48 | 10.1 | 13.2 | 17.7 | 20.7 | 22.3 | 24.6 | 25.0 | 31.7 | 35.6 | 46.4 | 52.3 |
| ECL 30 | 30 | 3.06 | 3.79 | 5.88 | 9.30 | 11.6 | 13.7 | 18.0 | 24.1 | 28.2 | 30.3 | 33.6 | 34.1 | 43.2 | 48.5 | 63.3 | 71.3 |
| ECL 40 | 40 | 4.08 | 5.05 | 7.84 | 12.4 | 15.4 | 18.3 | 23.9 | 32.2 | 37.6 | 40.5 | 44.8 | 45.5 | 57.6 | 64.7 | 84.4 | 95.0 |
| ECL 47 | 47 | 4.79 | 5.93 | 9.21 | 14.6 | 18.1 | 21.5 | 28.1 | 37.8 | 44.1 | 47.5 | 52.6 | 53.5 | 67.7 | 76.0 | 99.2 | 112 |
| ECL 55 | 55 | 5.61 | 6.94 | 10.8 | 17.1 | 21.2 | 25.2 | 32.9 | 44.2 | 51.7 | 55.6 | 61.6 | 62.6 | 79.2 | 89.0 | 116 | 131 |
| ECL 62 | 62 | 6.32 | 7.83 | 12.2 | 19.2 | 23.9 | 28.4 | 37.1 | 49.9 | 58.2 | 62.7 | 69.4 | 70.5 | 89.3 | 100 | 131 | 147 |
| ECL 70 | 70 | 7.00 | 8.75 | 13.7 | 21.9 | 26.9 | 31.6 | 39.2 | 51.4 | 58.4 | 62.4 | 67.7 | 73.0 | 84.7 | 93.3 | 119 | 131 |
| ECL 75 | 75 | 7.50 | 9.38 | 14.7 | 23.5 | 28.8 | 33.9 | 42.0 | 55.1 | 62.6 | 66.9 | 72.5 | 78.2 | 90.7 | 100 | 127 | 140 |
| ECL 85 | 85 | 8.50 | 10.6 | 16.7 | 26.6 | 32.6 | 38.4 | 47.5 | 62.4 | 71.0 | 75.8 | 82.2 | 88.6 | 103 | 113 | 144 | 159 |
| ECL 90 | 90 | 9.00 | 11.3 | 17.6 | 28.2 | 34.6 | 40.6 | 50.3 | 66.1 | 75.1 | 80.2 | 87.0 | 93.8 | 109 | 120 | 152 | 168 |
| ECL 100 | 100 | 10.0 | 12.5 | 19.6 | 31.3 | 38.4 | 45.1 | 55.9 | 73.4 | 83.48 | 89.2 | 96.7 | 104 | 121 | 133 | 169 | 187 |
| ECL 110 | 110 | 11.0 | 13.8 | 21.6 | 34.5 | 42.2 | 49.7 | 61.5 | 80.8 | 91.83 | 98.1 | 106 | 115 | 133 | 147 | 186 | 205 |
| ECL 125 | 125 | 12.5 | 15.6 | 24.5 | 39.2 | 48.0 | 56.4 | 69.9 | 91.8 | 104 | 111 | 121 | 130 | 151 | 167 | 212 | 233 |
| ECL 145 | 145 | 14.5 | 18.1 | 28.4 | 45.4 | 55.7 | 65.4 | 81.1 | 106 | 121 | 129 | 140 | 151 | 175 | 193 | 246 | 271 |
| ECL 165 | 165 | 16.5 | 20.6 | 32.3 | 51.7 | 63.4 | 74.5 | 92.3 | 121 | 138 | 147 | 160 | 172 | 200 | 220 | 279 | 308 |
| ECL 185 | 185 | 18.5 | 23.1 | 36.3 | 58.0 | 71.0 | 83.5 | 103 | 136 | 154 | 165 | 179 | 193 | 224 | 247 | 313 | 345 |
| ECL 200 | 200 | 20.0 | 25.0 | 39.2 | 62.7 | 76.8 | 90.3 | 112 | 147 | 167 | 178 | 193 | 209 | 242 | 267 | 339 | 373 |
| ECL 220 | 220 | 22.0 | 27.5 | 43.1 | 68.9 | 84.5 | 99.3 | 123 | 162 | 184 | 196 | 213 | 229 | 266 | 293 | 373 | 411 |
| ECL 235 | 235 | 24.0 | 29.8 | 46.5 | 72.9 | 90.9 | 104 | 129 | 169 | 187 | 194 | 215 | 245 | 265 | 289 | 347 | 377 |
| ECL 255 | 255 | 26.1 | 32.4 | 50.4 | 79.1 | 98.7 | 113 | 141 | 183 | 202 | 210 | 233 | 266 | 287 | 314 | 377 | 409 |
| ECL 280 | 280 | 28.6 | 35.5 | 55.4 | 86.8 | 108 | 124 | 154 | 201 | 222 | 231 | 256 | 292 | 315 | 345 | 414 | 449 |
| ECL 300 | 300 | 30.7 | 38.1 | 59.3 | 93.0 | 116 | 132 | 165 | 216 | 238 | 247 | 274 | 313 | 338 | 369 | 443 | 481 |
| ECL 330 | 330 | 33.7 | 41.9 | 65.3 | 102 | 128 | 146 | 182 | 237 | 262 | 272 | 302 | 345 | 372 | 406 | 488 | 529 |
| ECL 360 | 360 | 36.8 | 45.7 | 71.2 | 112 | 139 | 159 | 198 | 259 | 286 | 297 | 329 | 376 | 405 | 443 | 532 | 578 |
| ECL 375 | 375 | 38.3 | 47.6 | 74.2 | 116 | 145 | 166 | 207 | 269 | 298 | 309 | 343 | 392 | 422 | 461 | 554 | 602 |
| EBL 400 | 400 | 40.9 | 50.8 | 79.1 | 124 | 155 | 177 | 220 | 287 | 318 | 329 | 366 | 418 | 450 | 492 | 591 | 642 |
| EBL 415 | 415 | 42.4 | 52.7 | 82.1 | 129 | 161 | 183 | 229 | 298 | 329 | 342 | 380 | 433 | 467 | 511 | 613 | 666 |
| EBL 460 | 460 | 47.0 | 58.4 | 91.0 | 143 | 178 | 203 | 253 | 330 | 365 | 379 | 421 | 480 | 518 | 566 | 680 | 738 |
| EBL 500 | 500 | 51.1 | 63.5 | 98.9 | 155 | 193 | 221 | 276 | 359 | 397 | 412 | 457 | 522 | 563 | 615 | 739 | 802 |
| EBL 510 | 510 | 52.1 | 64.7 | 101 | 158 | 197 | 225 | 281 | 366 | 405 | 420 | 467 | 533 | 574 | 628 | 754 | 818 |
| EBL 550 | 550 | 56.2 | 69.8 | 109 | 171 | 213 | 243 | 303 | 395 | 437 | 453 | 503 | 574 | 619 | 677 | 813 | 882 |
| EBL 600 | 600 | 61.3 | 76.2 | 119 | 186 | 232 | 265 | 331 | 431 | 476 | 494 | 549 | 626 | 676 | 738 | 887 | 963 |
| EBL 650 | 650 | 66.4 | 82.5 | 129 | 202 | 252 | 287 | 358 | 467 | 516 | 535 | 595 | 679 | 732 | 800 | 961 | 1043 |
| EBL 700 | 700 | 71.5 | 88.9 | 138 | 217 | 271 | 309 | 386 | 503 | 556 | 577 | 640 | 731 | 788 | 861 | 1035 | 1123 |
| EBL 750 | 750 | 76.6 | 95.2 | 148 | 233 | 290 | 331 | 413 | 539 | 595 | 618 | 686 | 783 | 845 | 923 | 1109 | 1203 |

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM ECH/EBH

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (D): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.10 V / celda

| Tipo de elemento | Capacidad | Horas | | | | | | | Minutos | | | | | Segundos | | | |
|------------------|-----------|--------------|------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| | | Gama ECL/EBL | C ₅ Ah (Ah) | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 30 |
| ECL 10 | 10 | 100 | 120 | 1.75 | 2.80 | 3.63 | 4.24 | 4.79 | 6.26 | 7.03 | 7.54 | 8.19 | 9.49 | 11.1 | 12.1 | 13.5 | 13.9 |
| ECL 15 | 15 | 1.50 | 1.84 | 2.82 | 4.01 | 5.11 | 6.09 | 7.19 | 9.6 | 10.7 | 11.4 | 12.8 | 15.1 | 17.4 | 20.0 | 26.2 | 29.7 |
| ECL 22 | 22 | 2.20 | 2.70 | 4.14 | 5.89 | 7.49 | 8.94 | 10.5 | 14.2 | 15.7 | 16.8 | 18.7 | 22.1 | 25.6 | 29.4 | 38.4 | 43.6 |
| ECL 30 | 30 | 3.00 | 3.68 | 5.65 | 8.03 | 10.2 | 12.2 | 14.4 | 19.3 | 21.5 | 22.9 | 25.5 | 30.1 | 34.9 | 40.1 | 52.4 | 59.5 |
| ECL 40 | 40 | 4.00 | 4.90 | 7.53 | 10.7 | 13.6 | 16.2 | 19.2 | 25.7 | 28.6 | 30.5 | 34.0 | 40.2 | 46.5 | 53.4 | 69.8 | 79.3 |
| ECL 47 | 47 | 4.70 | 5.76 | 8.85 | 12.6 | 16.0 | 19.1 | 22.5 | 30.2 | 33.6 | 35.8 | 40.0 | 47.2 | 54.6 | 62.7 | 82.0 | 93.2 |
| ECL 55 | 55 | 5.50 | 6.74 | 10.4 | 14.7 | 18.7 | 22.3 | 26.4 | 35.4 | 39.4 | 41.9 | 46.8 | 55.3 | 63.9 | 73.4 | 96.0 | 109 |
| ECL 62 | 62 | 6.20 | 7.60 | 11.7 | 16.6 | 21.1 | 25.2 | 29.7 | 39.9 | 44.4 | 47.3 | 52.8 | 62.3 | 72.1 | 82.8 | 108 | 123 |
| ECL 70 | 70 | 6.93 | 8.49 | 13.1 | 18.7 | 23.6 | 27.7 | 32.4 | 41.5 | 45.7 | 46.4 | 51.1 | 60.3 | 68.5 | 76.6 | 96.0 | 107 |
| ECL 75 | 75 | 7.43 | 9.10 | 14.0 | 20.0 | 25.3 | 29.7 | 34.7 | 44.4 | 49.0 | 49.7 | 54.7 | 64.6 | 73.4 | 82.1 | 103 | 115 |
| ECL 85 | 85 | 8.42 | 10.3 | 15.9 | 22.7 | 28.6 | 33.6 | 39.3 | 50.4 | 55.5 | 56.3 | 62.0 | 73.2 | 83.2 | 93.0 | 117 | 130 |
| ECL 90 | 90 | 8.92 | 10.9 | 16.8 | 24.0 | 30.3 | 35.6 | 41.6 | 53.3 | 58.8 | 59.6 | 65.7 | 77.5 | 88.1 | 98.5 | 124 | 138 |
| ECL 100 | 100 | 9.91 | 12.1 | 18.7 | 26.7 | 33.7 | 39.5 | 46.3 | 59.2 | 65.3 | 66.3 | 73.0 | 86.1 | 97.9 | 109 | 137 | 153 |
| ECL 110 | 110 | 10.9 | 13.3 | 20.5 | 29.3 | 37.0 | 43.5 | 50.9 | 65.2 | 71.8 | 72.9 | 80.3 | 94.7 | 108 | 120 | 151 | 169 |
| ECL 125 | 125 | 12.4 | 15.2 | 23.3 | 33.3 | 42.1 | 49.4 | 57.8 | 74.1 | 81.6 | 82.8 | 91.2 | 108 | 122 | 137 | 172 | 192 |
| ECL 145 | 145 | 14.4 | 17.6 | 27.1 | 38.7 | 48.8 | 57.3 | 67.1 | 85.9 | 94.7 | 96.1 | 106 | 125 | 142 | 159 | 199 | 222 |
| ECL 165 | 165 | 16.3 | 20.0 | 30.8 | 44.0 | 55.6 | 65.2 | 76.3 | 97.8 | 108 | 109 | 120 | 142 | 161 | 181 | 227 | 253 |
| ECL 185 | 185 | 18.3 | 22.4 | 34.5 | 49.3 | 62.3 | 73.1 | 85.6 | 110 | 121 | 123 | 135 | 159 | 181 | 203 | 254 | 284 |
| ECL 200 | 200 | 19.8 | 24.3 | 37.3 | 53.3 | 67.4 | 79.1 | 92.5 | 118 | 131 | 133 | 146 | 172 | 196 | 219 | 275 | 307 |
| ECL 220 | 220 | 21.8 | 26.7 | 41.1 | 58.7 | 74.1 | 87.0 | 102 | 130 | 144 | 146 | 161 | 189 | 215 | 241 | 302 | 337 |
| ECL 235 | 235 | 23.5 | 28.8 | 44.2 | 61.3 | 77.0 | 88.7 | 105 | 131 | 142 | 156 | 171 | 180 | 216 | 235 | 286 | 314 |
| ECL 255 | 255 | 25.5 | 31.3 | 48.0 | 66.5 | 83.5 | 96.3 | 114 | 143 | 154 | 169 | 186 | 195 | 234 | 255 | 310 | 340 |
| ECL 280 | 280 | 28.0 | 34.3 | 52.7 | 73.0 | 91.7 | 106 | 125 | 157 | 169 | 186 | 204 | 215 | 257 | 280 | 341 | 374 |
| ECL 300 | 300 | 30.0 | 36.8 | 56.5 | 78.3 | 98.3 | 113 | 134 | 168 | 181 | 199 | 219 | 230 | 275 | 300 | 365 | 400 |
| ECL 330 | 330 | 33.0 | 40.5 | 62.1 | 86.1 | 108 | 125 | 147 | 185 | 199 | 219 | 241 | 253 | 303 | 330 | 402 | 440 |
| ECL 360 | 360 | 36.0 | 44.1 | 67.8 | 93.9 | 118 | 136 | 160 | 201 | 218 | 239 | 263 | 276 | 330 | 360 | 438 | 481 |
| ECL 375 | 375 | 37.5 | 46.0 | 70.6 | 97.8 | 123 | 142 | 167 | 210 | 227 | 249 | 274 | 287 | 344 | 375 | 457 | 501 |
| EBL 400 | 400 | 40.0 | 49.0 | 75.3 | 104 | 131 | 151 | 178 | 224 | 242 | 265 | 292 | 306 | 367 | 400 | 487 | 534 |
| EBL 415 | 415 | 41.5 | 50.9 | 78.1 | 108 | 136 | 157 | 185 | 232 | 251 | 275 | 303 | 318 | 381 | 415 | 505 | 554 |
| EBL 460 | 460 | 46.0 | 56.4 | 86.6 | 120 | 151 | 174 | 205 | 257 | 278 | 305 | 336 | 352 | 422 | 460 | 560 | 614 |
| EBL 500 | 500 | 50.0 | 61.3 | 94.1 | 130 | 164 | 189 | 223 | 280 | 302 | 331 | 365 | 383 | 459 | 500 | 609 | 667 |
| EBL 510 | 510 | 51.0 | 62.5 | 96.0 | 133 | 167 | 193 | 227 | 285 | 308 | 338 | 372 | 391 | 468 | 510 | 621 | 681 |
| EBL 550 | 550 | 55.0 | 67.4 | 104 | 143 | 180 | 208 | 245 | 308 | 332 | 364 | 401 | 421 | 505 | 550 | 670 | 734 |
| EBL 600 | 600 | 60.0 | 73.6 | 113 | 157 | 197 | 226 | 267 | 336 | 363 | 398 | 438 | 460 | 550 | 600 | 730 | 801 |
| EBL 650 | 650 | 65.0 | 79.7 | 122 | 170 | 213 | 245 | 289 | 364 | 393 | 431 | 474 | 498 | 596 | 650 | 791 | 868 |
| EBL 700 | 700 | 70.0 | 85.8 | 132 | 183 | 229 | 264 | 312 | 392 | 423 | 464 | 511 | 536 | 642 | 700 | 852 | 934 |
| EBL 750 | 750 | 75.0 | 92.0 | 141 | 196 | 246 | 283 | 334 | 420 | 453 | 497 | 547 | 575 | 688 | 750 | 913 | 1001 |

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM ECH/EBH

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (E): Intensidad disponible a +20° C ± 5° C

Tensión final: 1.14 V / celda

| Tipo de elemento | Capacidad C ₅ Ah (Ah) | Horas | | | | | | | Minutos | | | | | | Segundos | | |
|------------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
| ECL 10 | 10 | 0.99 | 1.15 | 1.53 | 2.54 | 3.16 | 3.49 | 3.94 | 5.05 | 5.69 | 6.00 | 6.68 | 8.03 | 9.01 | 9.61 | 11.3 | 11.6 |
| ECL 15 | 15 | 1.47 | 1.73 | 2.48 | 3.53 | 4.38 | 4.92 | 5.91 | 7.58 | 8.53 | 9.18 | 9.66 | 11.0 | 14.3 | 16.5 | 21.6 | 24.8 |
| ECL 22 | 22 | 2.16 | 2.54 | 3.64 | 5.17 | 6.42 | 7.21 | 8.67 | 11.1 | 12.5 | 13.5 | 14.2 | 16.2 | 20.9 | 24.2 | 31.7 | 36.4 |
| ECL 30 | 30 | 2.94 | 3.46 | 4.97 | 7.05 | 8.76 | 9.83 | 11.8 | 15.2 | 17.1 | 18.4 | 19.3 | 22.1 | 28.5 | 33.0 | 43.3 | 49.6 |
| ECL 40 | 40 | 3.92 | 4.61 | 6.62 | 9.40 | 11.7 | 13.1 | 15.8 | 20.2 | 22.8 | 24.5 | 25.8 | 29.4 | 38.0 | 44.0 | 57.7 | 66.1 |
| ECL 47 | 47 | 4.61 | 5.42 | 7.78 | 11.0 | 13.7 | 15.4 | 18.5 | 23.7 | 26.7 | 28.8 | 30.3 | 34.6 | 44.7 | 51.7 | 67.8 | 77.7 |
| ECL 55 | 55 | 5.39 | 6.34 | 9.10 | 12.9 | 16.1 | 18.0 | 21.7 | 27.8 | 31.3 | 33.7 | 35.4 | 40.5 | 52.3 | 60.5 | 79.3 | 90.9 |
| ECL 62 | 62 | 6.08 | 7.15 | 10.3 | 14.6 | 18.1 | 20.3 | 24.4 | 31.3 | 35.3 | 37.9 | 39.9 | 45.6 | 58.9 | 68.2 | 89.4 | 102 |
| ECL 70 | 70 | 6.72 | 7.90 | 11.5 | 16.1 | 19.8 | 22.1 | 25.4 | 32.0 | 36.5 | 36.6 | 41.9 | 45.1 | 56.0 | 62.0 | 79.4 | 89.6 |
| ECL 75 | 75 | 7.20 | 8.46 | 12.3 | 17.2 | 21.3 | 23.7 | 27.2 | 34.3 | 39.1 | 39.3 | 44.9 | 48.3 | 60.0 | 66.4 | 85.1 | 96.0 |
| ECL 85 | 85 | 8.16 | 9.59 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.9 | 30.8 | 38.9 | 44.3 | 44.5 | 50.8 | 54.8 | 68.0 | 75.3 | 96.4 | 109 |
| ECL 90 | 90 | 8.64 | 10.2 | 14.8 | 20.6 | 25.5 | 28.5 | 32.6 | 41.2 | 46.9 | 47.1 | 53.8 | 58.0 | 72.0 | 79.7 | 102 | 115 |
| ECL 100 | 100 | 9.60 | 11.3 | 16.4 | 22.9 | 28.4 | 31.6 | 36.3 | 45.8 | 52.2 | 52.3 | 59.8 | 64.4 | 80.0 | 88.5 | 113 | 128 |
| ECL 110 | 110 | 10.6 | 12.4 | 18.0 | 25.2 | 31.2 | 34.8 | 39.9 | 50.4 | 57.4 | 57.6 | 65.8 | 70.9 | 88.0 | 97.4 | 125 | 141 |
| ECL 125 | 125 | 12.0 | 14.1 | 20.5 | 28.7 | 35.4 | 39.6 | 45.3 | 57.2 | 65.2 | 65.4 | 74.8 | 80.5 | 100 | 111 | 142 | 160 |
| ECL 145 | 145 | 13.9 | 16.4 | 23.8 | 33.3 | 41.1 | 45.9 | 52.6 | 66.4 | 75.6 | 75.9 | 86.7 | 93.4 | 116 | 128 | 165 | 186 |
| ECL 165 | 165 | 15.8 | 18.6 | 27.1 | 37.8 | 46.8 | 52.2 | 59.9 | 75.5 | 86.1 | 86.4 | 98.7 | 106 | 132 | 146 | 187 | 211 |
| ECL 185 | 185 | 17.8 | 20.9 | 30.3 | 42.4 | 52.5 | 58.5 | 67.1 | 84.7 | 96.5 | 96.8 | 111 | 119 | 148 | 164 | 210 | 237 |
| ECL 200 | 200 | 19.2 | 22.6 | 32.8 | 45.9 | 56.7 | 63.3 | 72.5 | 91.6 | 104 | 105 | 120 | 129 | 160 | 177 | 227 | 256 |
| ECL 220 | 220 | 21.1 | 24.8 | 36.1 | 50.5 | 62.4 | 69.6 | 79.8 | 101 | 115 | 115 | 132 | 142 | 176 | 195 | 250 | 282 |
| ECL 235 | 235 | 23.0 | 27.1 | 38.9 | 53.1 | 63.7 | 70.6 | 81.4 | 104 | 111 | 116 | 130 | 151 | 176 | 192 | 239 | 265 |
| ECL 255 | 255 | 24.9 | 29.4 | 42.2 | 57.7 | 69.2 | 76.6 | 88.3 | 113 | 121 | 125 | 141 | 164 | 191 | 208 | 259 | 287 |
| ECL 280 | 280 | 27.4 | 32.3 | 46.4 | 63.3 | 75.9 | 84.1 | 97.0 | 124 | 133 | 138 | 155 | 180 | 209 | 229 | 285 | 315 |
| ECL 300 | 300 | 29.3 | 34.6 | 49.7 | 67.8 | 81.4 | 90.1 | 104 | 133 | 142 | 148 | 166 | 193 | 224 | 245 | 305 | 338 |
| ECL 330 | 330 | 32.3 | 38.0 | 54.7 | 74.6 | 89.5 | 99.1 | 114 | 146 | 156 | 162 | 183 | 212 | 247 | 270 | 336 | 372 |
| ECL 360 | 360 | 35.2 | 41.5 | 59.6 | 81.4 | 97.6 | 108 | 125 | 159 | 171 | 177 | 199 | 232 | 269 | 294 | 366 | 405 |
| ECL 375 | 375 | 36.7 | 43.2 | 62.1 | 84.8 | 102 | 113 | 130 | 166 | 178 | 184 | 208 | 241 | 280 | 307 | 382 | 422 |
| EBL 400 | 400 | 39.1 | 46.1 | 66.3 | 90.4 | 108 | 120 | 139 | 177 | 190 | 197 | 221 | 257 | 299 | 327 | 407 | 450 |
| EBL 415 | 415 | 40.6 | 47.8 | 68.7 | 93.8 | 113 | 125 | 144 | 184 | 197 | 204 | 230 | 267 | 310 | 339 | 422 | 467 |
| EBL 460 | 460 | 45.0 | 53.0 | 76.2 | 104 | 125 | 138 | 159 | 204 | 218 | 226 | 255 | 296 | 344 | 376 | 468 | 518 |
| EBL 500 | 500 | 48.9 | 57.6 | 82.8 | 113 | 136 | 150 | 173 | 221 | 237 | 246 | 277 | 322 | 374 | 409 | 509 | 563 |
| EBL 510 | 510 | 49.9 | 58.8 | 84.5 | 115 | 138 | 153 | 177 | 226 | 242 | 251 | 282 | 328 | 381 | 417 | 519 | 574 |
| EBL 550 | 550 | 53.8 | 63.4 | 91.1 | 124 | 149 | 165 | 190 | 243 | 261 | 271 | 304 | 354 | 411 | 450 | 560 | 619 |
| EBL 600 | 600 | 58.7 | 69.1 | 99.4 | 136 | 163 | 180 | 208 | 266 | 284 | 295 | 332 | 386 | 449 | 490 | 610 | 676 |
| EBL 650 | 650 | 63.6 | 74.9 | 108 | 147 | 176 | 195 | 225 | 288 | 308 | 320 | 360 | 418 | 486 | 531 | 661 | 732 |
| EBL 700 | 700 | 68.5 | 80.7 | 116 | 158 | 190 | 210 | 242 | 310 | 332 | 344 | 387 | 450 | 523 | 572 | 712 | 788 |
| EBL 750 | 750 | 73.4 | 86.4 | 124 | 170 | 203 | 225 | 260 | 332 | 356 | 369 | 415 | 483 | 561 | 613 | 763 | 845 |

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM ECH/EBH

Sistema Internacional de Unidades

TABLA (F): Sistema Internacional de Unidades

| Tipo de elemento Gama ECM/EBM | Capacidad | Altura* | Anchura/ elemento | Longitud/ elemento | Peso aprox./ elemento | Nivel de electrolito aprox. entre marcas | Electronito por celda | | Resistencia interna | Terminal por polaridad |
|----------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------------|
| | C ₂₀ Ah (Ah) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (cm ³) | Líquido (Kg) | Sólido* (L) | mOhm | |
| ECM 9 | 9 | 270 | 121 | 42 | 1.60 | 146 | 0.26 | 0.80 | 6.89 | M 6 |
| ECM 14 | 14 | 270 | 121 | 42 | 1.70 | 146 | 0.19 | 0.60 | 4.43 | M 6 |
| ECM 22 | 22 | 270 | 121 | 42 | 1.90 | 143 | 0.19 | 0.60 | 2.82 | M 6 |
| ECM 31 | 31 | 270 | 121 | 42 | 2.10 | 140 | 0.19 | 0.60 | 2.00 | M 6 |
| ECM 39 | 39 | 270 | 121 | 66 | 3.10 | 235 | 0.36 | 1.10 | 1.59 | M 6 |
| ECM 47 | 47 | 270 | 121 | 66 | 3.30 | 232 | 0.32 | 1.00 | 1.32 | M 6 |
| ECM 50 | 50 | 270 | 121 | 66 | 3.50 | 230 | 0.29 | 0.90 | 1.24 | M 6 |
| ECM 55 | 55 | 270 | 121 | 66 | 3.50 | 230 | 0.29 | 0.90 | 1.13 | M 6 |
| ECM 60 | 60 | 357 | 192 | 68 | 6.30 | 530 | 0.84 | 2.60 | 1.30 | M 8 |
| ECM 70 | 70 | 357 | 192 | 68 | 6.40 | 530 | 0.84 | 2.60 | 1.11 | M 8 |
| ECM 80 | 80 | 357 | 192 | 68 | 6.90 | 530 | 0.81 | 2.50 | 0.98 | M 8 |
| ECM 90 | 90 | 357 | 192 | 68 | 6.90 | 530 | 0.81 | 2.50 | 0.87 | M 8 |
| ECM 100 | 100 | 357 | 192 | 68 | 7.40 | 520 | 0.75 | 2.30 | 0.78 | M 8 |
| ECM 110 | 110 | 357 | 192 | 68 | 7.40 | 520 | 0.75 | 2.30 | 0.71 | M 10 |
| ECM 115 | 115 | 357 | 192 | 68 | 7.90 | 510 | 0.68 | 2.10 | 0.68 | M 10 |
| ECM 130 | 130 | 357 | 192 | 68 | 7.90 | 510 | 0.68 | 2.10 | 0.60 | M 10 |
| ECM 140 | 140 | 357 | 192 | 93 | 10.1 | 740 | 1.04 | 3.20 | 0.56 | M 10 |
| ECM 145 | 145 | 357 | 192 | 93 | 10.1 | 740 | 1.04 | 3.20 | 0.54 | M 10 |
| ECM 150 | 150 | 357 | 192 | 93 | 10.1 | 740 | 1.04 | 3.20 | 0.52 | M 10 |
| ECM 165 | 165 | 357 | 192 | 93 | 10.6 | 730 | 1.00 | 3.10 | 0.47 | M 10 |
| ECM 185 | 185 | 357 | 192 | 93 | 11.0 | 720 | 0.94 | 2.90 | 0.42 | M 10 |
| ECM 190 | 190 | 413 | 192 | 93 | 11.9 | 740 | 1.23 | 3.80 | 0.45 | M 10 |
| ECM 200 | 200 | 413 | 192 | 93 | 12.5 | 730 | 1.17 | 3.60 | 0.43 | M 10 |
| ECM 215 | 215 | 413 | 192 | 93 | 12.5 | 730 | 1.17 | 3.60 | 0.40 | M 10 |
| ECM 220 | 220 | 413 | 192 | 93 | 13.0 | 720 | 1.07 | 3.30 | 0.39 | M 10 |
| ECM 240 | 240 | 413 | 192 | 93 | 13.0 | 720 | 1.07 | 3.30 | 0.36 | M 10 |
| ECM 250 | 250 | 413 | 192 | 122 | 16.5 | 980 | 1.56 | 4.80 | 0.34 | 2 x M 10 |
| ECM 260 | 260 | 413 | 192 | 122 | 16.5 | 980 | 1.56 | 4.80 | 0.33 | 2 x M 10 |
| ECM 285 | 285 | 413 | 192 | 122 | 16.5 | 980 | 1.56 | 4.80 | 0.30 | 2 x M 10 |
| ECM 310 | 310 | 413 | 192 | 122 | 17.1 | 970 | 1.49 | 4.60 | 0.28 | 2 x M 10 |
| ECM 335 | 335 | 413 | 192 | 122 | 17.6 | 970 | 1.43 | 4.40 | 0.26 | 2 x M 10 |
| EBM 350 | 350 | 406 | 195 | 146 | 18.8 | 1080 | 1.56 | 4.80 | 0.25 | 2 x M 10 |
| EBM 370 | 370 | 406 | 195 | 159 | 20.4 | 1190 | 1.72 | 5.30 | 0.23 | 2 x M 10 |
| EBM 390 | 390 | 406 | 195 | 171 | 22.2 | 1300 | 1.91 | 5.90 | 0.22 | 2 x M 10 |
| EBM 415 | 415 | 410 | 195 | 183 | 23.7 | 1400 | 2.07 | 6.40 | 0.21 | 2 x M 10 |
| EBM 440 | 440 | 410 | 195 | 183 | 24.2 | 1390 | 1.98 | 6.10 | 0.20 | 2 x M 10 |
| EBM 460 | 460 | 410 | 195 | 183 | 24.7 | 1390 | 1.91 | 5.90 | 0.19 | 2 x M 10 |
| EBM 480 | 480 | 410 | 195 | 183 | 24.7 | 1390 | 1.91 | 5.90 | 0.18 | 2 x M 10 |
| EBM 505 | 505 | 410 | 195 | 213 | 27.6 | 1630 | 2.37 | 7.30 | 0.17 | 3 x M 10 |
| EBM 525 | 525 | 410 | 195 | 213 | 27.6 | 1630 | 2.37 | 7.30 | 0.16 | 3 x M 10 |
| EBM 555 | 555 | 410 | 195 | 232 | 30.3 | 1790 | 2.59 | 8.00 | 0.15 | 3 x M 10 |
| EBM 575 | 575 | 410 | 195 | 232 | 30.3 | 1790 | 2.59 | 8.00 | 0.15 | 3 x M 10 |
| EBM 600 | 600 | 410 | 195 | 244 | 32.1 | 1890 | 2.75 | 8.50 | 0.14 | 3 x M 10 |
| EBM 625 | 625 | 410 | 195 | 268 | 35.4 | 2100 | 3.08 | 9.50 | 0.14 | 3 x M 10 |

*La altura incluye el cubre bornas IP2X.

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL **ECM/EBM** ECH/EBH

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (G): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.00 V / celda

| Tipo de elemento | Capacidad C ₅ Ah (Ah) | Horas | | | | | | | Minutos | | | | | | Segundos | | |
|------------------|--|-------|------|------|------|------|------|-------|---------|------|------|------|-------|------|----------|------|------|
| | | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
| ECM 9 | 9 | 0.91 | 1.13 | 1.80 | 2.95 | 4.28 | 5.29 | 7.38 | 9.52 | 11.1 | 12.1 | 13.9 | 16.8 | 24.1 | 27.6 | 34.8 | 38.3 |
| ECM 14 | 14 | 1.42 | 1.76 | 2.80 | 4.58 | 6.66 | 8.23 | 11.5 | 14.8 | 17.3 | 18.9 | 21.6 | 26.1 | 37.5 | 43.0 | 54.1 | 59.6 |
| ECM 22 | 22 | 2.23 | 2.77 | 4.40 | 7.19 | 10.5 | 13.0 | 18.2 | 23.7 | 27.6 | 29.8 | 34.0 | 40.4 | 55.7 | 63.1 | 75.5 | 80.2 |
| ECM 31 | 31 | 3.14 | 3.91 | 6.20 | 10.1 | 14.8 | 18.3 | 25.7 | 33.3 | 38.8 | 41.9 | 47.9 | 56.9 | 78.5 | 88.9 | 106 | 113 |
| ECM 39 | 39 | 3.95 | 4.91 | 7.80 | 12.8 | 18.6 | 23.0 | 32.3 | 41.9 | 48.9 | 52.8 | 60.2 | 71.56 | 98.8 | 112 | 134 | 142 |
| ECM 47 | 47 | 4.76 | 5.92 | 9.40 | 15.4 | 22.4 | 27.8 | 39.0 | 50.5 | 58.9 | 63.6 | 72.6 | 86.24 | 119 | 135 | 161 | 171 |
| ECM 50 | 50 | 5.07 | 6.30 | 10.0 | 16.4 | 23.8 | 29.5 | 41.5 | 53.8 | 62.6 | 67.6 | 77.2 | 91.74 | 127 | 143 | 172 | 182 |
| ECM 55 | 55 | 5.57 | 6.93 | 11.0 | 18.0 | 26.2 | 32.5 | 45.6 | 59.1 | 68.9 | 74.4 | 85.0 | 101 | 139 | 158 | 189 | 200 |
| ECM 60 | 60 | 6.09 | 7.56 | 12.0 | 19.7 | 28.7 | 35.6 | 50.4 | 68.7 | 79.9 | 86.9 | 99.3 | 118 | 162 | 183 | 223 | 237 |
| ECM 70 | 70 | 7.11 | 8.82 | 14.0 | 22.9 | 33.5 | 41.6 | 58.7 | 80.2 | 93.2 | 101 | 116 | 138 | 189 | 214 | 260 | 277 |
| ECM 80 | 80 | 8.12 | 10.1 | 16.0 | 26.2 | 38.3 | 47.5 | 67.1 | 91.6 | 106 | 116 | 132 | 157 | 216 | 244 | 297 | 317 |
| ECM 90 | 90 | 9.14 | 11.3 | 18.0 | 29.5 | 43.1 | 53.5 | 75.53 | 103 | 120 | 130 | 149 | 177 | 243 | 275 | 334 | 356 |
| ECM 100 | 100 | 10.2 | 12.6 | 20.0 | 32.8 | 47.8 | 59.4 | 83.9 | 115 | 133 | 145 | 165 | 197 | 270 | 306 | 371 | 396 |
| ECM 110 | 110 | 11.2 | 13.9 | 22.0 | 36.0 | 52.6 | 65.4 | 92.3 | 126 | 147 | 159 | 182 | 216 | 297 | 336 | 408 | 435 |
| ECM 115 | 115 | 11.7 | 14.5 | 23.0 | 37.7 | 55.0 | 68.3 | 96.5 | 132 | 153 | 167 | 190 | 226 | 310 | 351 | 427 | 455 |
| ECM 130 | 130 | 13.2 | 16.4 | 26.0 | 42.6 | 62.2 | 77.2 | 109 | 149 | 173 | 188 | 215 | 256 | 351 | 397 | 482 | 515 |
| ECM 140 | 140 | 14.2 | 17.6 | 28.0 | 45.9 | 67.0 | 83.2 | 117 | 160 | 186 | 203 | 232 | 275 | 378 | 428 | 520 | 554 |
| ECM 145 | 145 | 14.7 | 18.3 | 29.0 | 47.5 | 69.4 | 86.2 | 122 | 166 | 193 | 210 | 240 | 285 | 391 | 443 | 538 | 574 |
| ECM 150 | 150 | 15.2 | 18.9 | 30.0 | 49.2 | 71.8 | 89.1 | 126 | 172 | 200 | 217 | 248 | 295 | 404 | 458 | 557 | 594 |
| ECM 165 | 165 | 16.8 | 20.8 | 33.0 | 54.1 | 78.9 | 98.0 | 138 | 189 | 220 | 239 | 273 | 325 | 445 | 504 | 612 | 653 |
| ECM 185 | 185 | 18.8 | 23.3 | 37.0 | 60.6 | 88.5 | 110 | 155 | 212 | 246 | 268 | 306 | 364 | 499 | 565 | 686 | 732 |
| ECM 190 | 190 | 19.3 | 23.9 | 38.0 | 62.1 | 90.8 | 113 | 159 | 217 | 251 | 272 | 310 | 365 | 492 | 550 | 656 | 694 |
| ECM 200 | 200 | 20.4 | 25.2 | 40.0 | 65.4 | 95.5 | 119 | 168 | 228 | 264 | 286 | 326 | 384 | 518 | 579 | 691 | 731 |
| ECM 215 | 215 | 21.9 | 27.1 | 43.0 | 70.3 | 103 | 128 | 180 | 245 | 284 | 307 | 351 | 413 | 557 | 622 | 742 | 786 |
| ECM 220 | 220 | 22.4 | 27.7 | 44.0 | 71.9 | 105 | 131 | 185 | 251 | 291 | 314 | 359 | 422 | 570 | 636 | 760 | 804 |
| ECM 240 | 240 | 24.4 | 30.2 | 48.0 | 78.4 | 115 | 143 | 201 | 274 | 317 | 343 | 391 | 461 | 622 | 694 | 829 | 877 |
| ECM 250 | 250 | 25.4 | 31.5 | 50.0 | 81.7 | 119 | 149 | 210 | 285 | 331 | 357 | 408 | 480 | 648 | 723 | 863 | 913 |
| ECM 260 | 260 | 26.5 | 32.7 | 52.0 | 85.0 | 124 | 155 | 218 | 297 | 344 | 372 | 424 | 499 | 674 | 752 | 898 | 950 |
| ECM 285 | 285 | 29.0 | 35.9 | 57.0 | 93.1 | 136 | 169 | 239 | 325 | 377 | 407 | 465 | 547 | 739 | 824 | 984 | 1041 |
| ECM 310 | 310 | 31.6 | 39.0 | 62.0 | 101 | 148 | 184 | 260 | 354 | 410 | 443 | 505 | 595 | 803 | 897 | 1070 | 1133 |
| ECM 335 | 335 | 34.1 | 42.2 | 67.0 | 109 | 160 | 199 | 281 | 382 | 443 | 479 | 546 | 643 | 868 | 969 | 1157 | 1224 |
| EBM 350 | 350 | 35.6 | 44.1 | 70.0 | 114 | 167 | 208 | 294 | 399 | 463 | 500 | 571 | 672 | 907 | 1013 | 1209 | 1279 |
| EBM 370 | 370 | 37.7 | 46.6 | 74.0 | 121 | 177 | 220 | 310 | 422 | 489 | 529 | 603 | 710 | 959 | 1070 | 1278 | 1352 |
| EBM 390 | 390 | 39.7 | 49.1 | 78.0 | 127 | 186 | 232 | 327 | 445 | 516 | 557 | 636 | 749 | 1011 | 1128 | 1347 | 1425 |
| EBM 415 | 415 | 42.2 | 52.2 | 83.0 | 136 | 198 | 247 | 348 | 473 | 549 | 593 | 677 | 797 | 1075 | 1201 | 1433 | 1516 |
| EBM 440 | 440 | 44.8 | 55.4 | 88.0 | 144 | 210 | 262 | 369 | 502 | 582 | 629 | 717 | 845 | 1140 | 1273 | 1519 | 1608 |
| EBM 460 | 460 | 46.8 | 57.9 | 92.0 | 150 | 220 | 274 | 386 | 525 | 608 | 658 | 750 | 883 | 1192 | 1331 | 1588 | 1681 |
| EBM 480 | 480 | 48.9 | 60.4 | 96.0 | 157 | 229 | 285 | 403 | 548 | 635 | 686 | 783 | 922 | 1244 | 1389 | 1657 | 1754 |
| EBM 505 | 505 | 51.4 | 63.6 | 101 | 165 | 241 | 300 | 424 | 576 | 668 | 722 | 823 | 970 | 1309 | 1461 | 1744 | 1845 |
| EBM 525 | 525 | 53.4 | 66.1 | 105 | 172 | 251 | 312 | 440 | 599 | 694 | 750 | 856 | 1008 | 1361 | 1519 | 1813 | 1918 |
| EBM 555 | 555 | 56.5 | 69.9 | 111 | 181 | 265 | 330 | 466 | 633 | 734 | 793 | 905 | 1066 | 1438 | 1606 | 1916 | 2028 |
| EBM 575 | 575 | 58.5 | 72.4 | 115 | 188 | 275 | 342 | 482 | 656 | 760 | 822 | 938 | 1104 | 1490 | 1663 | 1985 | 2101 |
| EBM 600 | 600 | 61.1 | 75.5 | 120 | 196 | 287 | 357 | 503 | 685 | 793 | 858 | 978 | 1152 | 1555 | 1736 | 2072 | 2192 |
| EBM 625 | 625 | 63.6 | 78.7 | 125 | 204 | 299 | 372 | 524 | 713 | 826 | 893 | 1019 | 1200 | 1620 | 1808 | 2158 | 2284 |

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL **ECM/EBM** ECH/EBH

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (H): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.05 V / celda

| Tipo de elemento | Capacidad C ₅ Ah (Ah) | Horas | | | | | | | Minutos | | | | | | Segundos | | |
|------------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
| ECM 9 | 9 | 0.91 | 1.13 | 1.78 | 2.90 | 4.01 | 5.06 | 6.47 | 8.11 | 9.65 | 10.6 | 11.7 | 14.0 | 20.8 | 23.9 | 29.4 | 31.8 |
| ECM 14 | 14 | 1.41 | 1.75 | 2.77 | 4.51 | 6.23 | 7.87 | 10.1 | 12.6 | 15.0 | 16.4 | 18.3 | 21.8 | 32.3 | 37.2 | 45.8 | 49.5 |
| ECM 22 | 22 | 2.21 | 2.75 | 4.36 | 7.08 | 9.9 | 12.5 | 16.0 | 20.1 | 23.8 | 26.0 | 28.6 | 33.4 | 47.5 | 53.9 | 63.9 | 69.1 |
| ECM 31 | 31 | 3.12 | 3.88 | 6.14 | 10.0 | 13.9 | 17.6 | 22.6 | 28.4 | 33.5 | 36.6 | 40.4 | 47.1 | 66.9 | 76.0 | 90.0 | 97.3 |
| ECM 39 | 39 | 3.93 | 4.88 | 7.72 | 12.6 | 17.5 | 22.1 | 28.4 | 35.7 | 42.1 | 46.1 | 50.8 | 59.3 | 84.2 | 95.6 | 113 | 122 |
| ECM 47 | 47 | 4.73 | 5.88 | 9.31 | 15.1 | 21.0 | 26.6 | 34.2 | 43.0 | 50.8 | 55.5 | 61.2 | 71.5 | 101 | 115 | 137 | 148 |
| ECM 50 | 50 | 5.03 | 6.25 | 9.90 | 16.1 | 22.4 | 28.3 | 36.4 | 45.7 | 54.0 | 59.1 | 65.1 | 76.0 | 108 | 123 | 145 | 157 |
| ECM 55 | 55 | 5.54 | 6.88 | 10.9 | 17.7 | 24.6 | 31.2 | 40.0 | 50.3 | 59.4 | 65.0 | 71.6 | 83.6 | 119 | 135 | 160 | 173 |
| ECM 60 | 60 | 6.05 | 7.50 | 11.9 | 19.4 | 26.9 | 34.4 | 45.3 | 58.4 | 68.9 | 74.9 | 83.6 | 97.9 | 139 | 157 | 190 | 203 |
| ECM 70 | 70 | 7.05 | 8.76 | 13.9 | 22.6 | 31.4 | 40.1 | 52.9 | 68.2 | 80.4 | 87.4 | 97.5 | 114 | 162 | 183 | 221 | 237 |
| ECM 80 | 80 | 8.06 | 10.0 | 15.9 | 25.8 | 35.9 | 45.9 | 60.5 | 77.9 | 91.8 | 100 | 111 | 130 | 186 | 210 | 253 | 271 |
| ECM 90 | 90 | 9.07 | 11.3 | 17.9 | 29.1 | 40.4 | 51.6 | 68.0 | 87.6 | 103 | 112 | 125 | 147 | 209 | 236 | 285 | 304 |
| ECM 100 | 100 | 10.1 | 12.5 | 19.8 | 32.3 | 44.9 | 57.3 | 75.6 | 97.4 | 115 | 125 | 139 | 163 | 232 | 262 | 316 | 338 |
| ECM 110 | 110 | 11.1 | 13.8 | 21.8 | 35.5 | 49.4 | 63.1 | 83.1 | 107 | 126 | 137 | 153 | 179 | 255 | 288 | 348 | 372 |
| ECM 115 | 115 | 11.6 | 14.4 | 22.8 | 37.2 | 51.6 | 65.9 | 86.9 | 112 | 132 | 144 | 160 | 188 | 267 | 301 | 364 | 389 |
| ECM 130 | 130 | 13.1 | 16.3 | 25.8 | 42.0 | 58.3 | 74.5 | 98.2 | 127 | 149 | 162 | 181 | 212 | 301 | 341 | 411 | 440 |
| ECM 140 | 140 | 14.1 | 17.5 | 27.8 | 45.2 | 62.8 | 80.3 | 106 | 136 | 161 | 175 | 195 | 228 | 325 | 367 | 443 | 473 |
| ECM 145 | 145 | 14.6 | 18.1 | 28.8 | 46.8 | 65.1 | 83.1 | 110 | 141 | 166 | 181 | 202 | 237 | 336 | 380 | 459 | 490 |
| ECM 150 | 150 | 15.1 | 18.8 | 29.8 | 48.5 | 67.3 | 86.0 | 113 | 146 | 172 | 187 | 209 | 245 | 348 | 393 | 475 | 507 |
| ECM 165 | 165 | 16.6 | 20.6 | 32.7 | 53.3 | 74.1 | 94.6 | 125 | 161 | 189 | 206 | 230 | 269 | 383 | 432 | 522 | 558 |
| ECM 185 | 185 | 18.6 | 23.1 | 36.7 | 59.8 | 83.0 | 106 | 140 | 180 | 212 | 231 | 258 | 302 | 429 | 485 | 585 | 626 |
| ECM 190 | 190 | 19.2 | 23.8 | 37.7 | 61.4 | 85.3 | 109 | 144 | 184 | 217 | 236 | 258 | 299 | 418 | 470 | 554 | 597 |
| ECM 200 | 200 | 20.2 | 25.0 | 39.6 | 64.6 | 89.8 | 115 | 151 | 193 | 228 | 248 | 271 | 315 | 440 | 495 | 583 | 628 |
| ECM 215 | 215 | 21.7 | 26.9 | 42.6 | 69.5 | 96.5 | 123 | 163 | 208 | 245 | 267 | 292 | 338 | 473 | 532 | 627 | 675 |
| ECM 220 | 220 | 22.2 | 27.5 | 43.6 | 71.1 | 98.8 | 126 | 166 | 213 | 251 | 273 | 299 | 346 | 484 | 544 | 641 | 691 |
| ECM 240 | 240 | 24.2 | 30.0 | 47.6 | 77.6 | 108 | 138 | 181 | 232 | 273 | 298 | 326 | 378 | 528 | 594 | 700 | 754 |
| ECM 250 | 250 | 25.2 | 31.3 | 49.6 | 80.8 | 112 | 143 | 189 | 242 | 285 | 310 | 339 | 393 | 550 | 619 | 729 | 785 |
| ECM 260 | 260 | 26.2 | 32.5 | 51.5 | 84.0 | 117 | 149 | 197 | 251 | 296 | 323 | 353 | 409 | 572 | 643 | 758 | 816 |
| ECM 285 | 285 | 28.8 | 35.6 | 56.5 | 92.1 | 128 | 163 | 216 | 276 | 325 | 354 | 387 | 448 | 627 | 705 | 831 | 895 |
| ECM 310 | 310 | 31.3 | 38.8 | 61.4 | 100 | 139 | 178 | 234 | 300 | 353 | 385 | 421 | 488 | 682 | 767 | 904 | 973 |
| ECM 335 | 335 | 33.8 | 41.9 | 66.4 | 108 | 150 | 192 | 253 | 324 | 382 | 416 | 455 | 527 | 737 | 829 | 977 | 1052 |
| EBM 350 | 350 | 35.3 | 43.8 | 69.4 | 113 | 157 | 201 | 265 | 338 | 399 | 435 | 475 | 551 | 770 | 866 | 1021 | 1099 |
| EBM 370 | 370 | 37.3 | 46.3 | 73.3 | 120 | 166 | 212 | 280 | 358 | 422 | 459 | 502 | 582 | 814 | 915 | 1079 | 1162 |
| EBM 390 | 390 | 39.3 | 48.8 | 77.3 | 126 | 175 | 224 | 295 | 377 | 444 | 484 | 529 | 614 | 858 | 965 | 1137 | 1225 |
| EBM 415 | 415 | 41.9 | 51.9 | 82.3 | 134 | 186 | 238 | 314 | 401 | 473 | 515 | 563 | 653 | 913 | 1027 | 1210 | 1303 |
| EBM 440 | 440 | 44.4 | 55.0 | 87.2 | 142 | 198 | 252 | 333 | 425 | 501 | 546 | 597 | 692 | 968 | 1089 | 1283 | 1382 |
| EBM 460 | 460 | 46.4 | 57.5 | 91.2 | 149 | 207 | 264 | 348 | 445 | 524 | 571 | 624 | 724 | 1012 | 1138 | 1341 | 1444 |
| EBM 480 | 480 | 48.4 | 60.0 | 95.1 | 155 | 216 | 275 | 363 | 464 | 547 | 596 | 651 | 755 | 1056 | 1188 | 1400 | 1507 |
| EBM 505 | 505 | 51.0 | 63.1 | 100 | 163 | 227 | 290 | 382 | 488 | 575 | 627 | 685 | 794 | 1111 | 1249 | 1472 | 1586 |
| EBM 525 | 525 | 53.0 | 65.6 | 104 | 170 | 236 | 301 | 397 | 508 | 598 | 652 | 713 | 826 | 1155 | 1299 | 1531 | 1649 |
| EBM 555 | 555 | 56.0 | 69.4 | 110 | 179 | 249 | 318 | 420 | 537 | 632 | 689 | 753 | 873 | 1221 | 1373 | 1618 | 1743 |
| EBM 575 | 575 | 58.0 | 71.9 | 114 | 186 | 258 | 330 | 435 | 556 | 655 | 714 | 780 | 905 | 1265 | 1423 | 1677 | 1806 |
| EBM 600 | 600 | 60.5 | 75.0 | 119 | 194 | 269 | 344 | 454 | 580 | 684 | 745 | 814 | 944 | 1320 | 1484 | 1749 | 1884 |
| EBM 625 | 625 | 63.1 | 78.1 | 124 | 202 | 281 | 358 | 473 | 604 | 712 | 776 | 848 | 983 | 1376 | 1546 | 1822 | 1963 |

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL **ECM/EBM** ECH/EBH

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (I): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.10 V / celda

| Tipo de elemento | Capacidad C ₅ Ah (Ah) | Horas | | | | | | | Minutos | | | | | | Segundos | | |
|------------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
| ECM 9 | 9 | 0.89 | 1.11 | 1.76 | 2.71 | 3.73 | 4.47 | 5.31 | 6.63 | 8.04 | 8.42 | 9.60 | 11.6 | 16.5 | 18.5 | 21.9 | 23.4 |
| ECM 14 | 14 | 1.39 | 1.72 | 2.73 | 4.21 | 5.81 | 6.95 | 8.27 | 10.3 | 12.5 | 13.1 | 14.9 | 18.1 | 25.6 | 28.7 | 34.1 | 36.4 |
| ECM 22 | 22 | 2.18 | 2.71 | 4.29 | 6.61 | 9.13 | 10.9 | 13.0 | 16.2 | 19.7 | 20.6 | 23.5 | 28.4 | 40.3 | 45.1 | 53.6 | 57.3 |
| ECM 31 | 31 | 3.07 | 3.81 | 6.05 | 9.32 | 12.9 | 15.4 | 18.3 | 22.8 | 27.7 | 29.0 | 33.1 | 40.0 | 56.8 | 63.6 | 75.5 | 80.7 |
| ECM 39 | 39 | 3.86 | 4.80 | 7.61 | 11.7 | 16.2 | 19.4 | 23.0 | 28.7 | 34.9 | 36.5 | 41.6 | 50.3 | 71.4 | 80.0 | 95.0 | 101 |
| ECM 47 | 47 | 4.65 | 5.78 | 9.17 | 14.1 | 19.5 | 23.3 | 27.7 | 34.6 | 42.0 | 44.0 | 50.1 | 60.7 | 86.1 | 96.4 | 114 | 122 |
| ECM 50 | 50 | 4.95 | 6.15 | 9.75 | 15.0 | 20.7 | 24.8 | 29.5 | 36.8 | 44.7 | 46.8 | 53.3 | 64.5 | 91.6 | 103 | 122 | 130 |
| ECM 55 | 55 | 5.45 | 6.77 | 10.7 | 16.5 | 22.8 | 27.3 | 32.5 | 40.5 | 49.2 | 51.4 | 58.7 | 71.0 | 101 | 113 | 134 | 143 |
| ECM 60 | 60 | 5.94 | 7.38 | 11.7 | 18.1 | 25.1 | 30.4 | 37.0 | 46.6 | 57.0 | 59.8 | 68.2 | 82.8 | 117 | 132 | 157 | 181 |
| ECM 70 | 70 | 6.94 | 8.62 | 13.7 | 21.1 | 29.3 | 35.5 | 43.1 | 54.3 | 66.5 | 69.7 | 79.6 | 96.6 | 137 | 154 | 183 | 211 |
| ECM 80 | 80 | 7.93 | 9.85 | 15.6 | 24.1 | 33.5 | 40.5 | 49.3 | 62.1 | 76.0 | 79.7 | 91 | 110 | 156 | 176 | 209 | 242 |
| ECM 90 | 90 | 8.92 | 11.1 | 17.6 | 27.1 | 37.7 | 45.6 | 55.5 | 69.8 | 85.5 | 89.7 | 102 | 124 | 176 | 198 | 235 | 272 |
| ECM 100 | 100 | 9.91 | 12.3 | 19.5 | 30.1 | 41.9 | 50.7 | 61.6 | 77.6 | 95.0 | 100 | 114 | 138 | 195 | 220 | 262 | 302 |
| ECM 110 | 110 | 10.9 | 13.5 | 21.5 | 33.1 | 46.1 | 55.7 | 67.8 | 85.4 | 105 | 110 | 125 | 152 | 215 | 242 | 288 | 332 |
| ECM 115 | 115 | 11.4 | 14.2 | 22.5 | 34.6 | 48.2 | 58.3 | 70.9 | 89.2 | 109 | 115 | 131 | 159 | 224 | 253 | 301 | 347 |
| ECM 130 | 130 | 12.9 | 16.0 | 25.4 | 39.1 | 54.5 | 65.9 | 80.1 | 101 | 124 | 130 | 148 | 179 | 254 | 286 | 340 | 393 |
| ECM 140 | 140 | 13.9 | 17.2 | 27.4 | 42.1 | 58.7 | 70.9 | 86.3 | 109 | 133 | 139 | 159 | 193 | 273 | 308 | 366 | 423 |
| ECM 145 | 145 | 14.4 | 17.8 | 28.3 | 43.6 | 60.8 | 73.4 | 89.4 | 113 | 138 | 144 | 165 | 200 | 283 | 319 | 379 | 438 |
| ECM 150 | 150 | 14.9 | 18.5 | 29.3 | 45.1 | 62.8 | 76.0 | 92.5 | 116 | 143 | 149 | 171 | 207 | 293 | 330 | 392 | 453 |
| ECM 165 | 165 | 16.3 | 20.3 | 32.2 | 49.7 | 69.1 | 83.6 | 102 | 128 | 157 | 164 | 188 | 228 | 322 | 363 | 432 | 498 |
| ECM 185 | 185 | 18.3 | 22.8 | 36.1 | 55.7 | 77.5 | 93.7 | 114 | 144 | 176 | 184 | 210 | 255 | 361 | 407 | 484 | 559 |
| ECM 190 | 190 | 18.8 | 23.4 | 37.0 | 57.4 | 79.5 | 96.2 | 117 | 146 | 178 | 185 | 211 | 253 | 353 | 393 | 464 | 493 |
| ECM 200 | 200 | 19.8 | 24.6 | 38.9 | 60.4 | 83.7 | 101 | 123 | 154 | 187 | 195 | 222 | 266 | 371 | 414 | 489 | 519 |
| ECM 215 | 215 | 21.3 | 26.5 | 41.8 | 64.9 | 90.0 | 109 | 132 | 165 | 201 | 209 | 239 | 286 | 399 | 445 | 525 | 558 |
| ECM 220 | 220 | 21.8 | 27.1 | 42.8 | 66.4 | 92.1 | 111 | 136 | 169 | 206 | 214 | 244 | 293 | 408 | 456 | 538 | 571 |
| ECM 240 | 240 | 23.8 | 29.6 | 46.7 | 72.5 | 100 | 121 | 148 | 185 | 225 | 234 | 267 | 320 | 446 | 497 | 586 | 623 |
| ECM 250 | 250 | 24.8 | 30.8 | 48.7 | 75.5 | 105 | 127 | 154 | 192 | 234 | 243 | 278 | 333 | 464 | 518 | 611 | 649 |
| ECM 260 | 260 | 25.8 | 32.0 | 50.6 | 78.5 | 109 | 132 | 160 | 200 | 243 | 253 | 289 | 346 | 483 | 538 | 635 | 675 |
| ECM 285 | 285 | 28.2 | 35.1 | 55.5 | 86.1 | 119 | 144 | 176 | 219 | 267 | 277 | 317 | 380 | 529 | 590 | 696 | 740 |
| ECM 310 | 310 | 30.7 | 38.2 | 60.3 | 93.6 | 130 | 157 | 191 | 238 | 290 | 302 | 344 | 413 | 576 | 642 | 757 | 804 |
| ECM 335 | 335 | 33.2 | 41.3 | 65.2 | 101 | 140 | 170 | 206 | 258 | 314 | 326 | 372 | 446 | 622 | 694 | 818 | 869 |
| EBM 350 | 350 | 34.7 | 43.1 | 68.1 | 106 | 147 | 177 | 216 | 269 | 328 | 341 | 389 | 466 | 650 | 725 | 855 | 908 |
| EBM 370 | 370 | 36.7 | 45.6 | 72.0 | 112 | 155 | 187 | 228 | 285 | 346 | 360 | 411 | 493 | 687 | 766 | 904 | 960 |
| EBM 390 | 390 | 38.7 | 48.1 | 75.9 | 118 | 163 | 197 | 240 | 300 | 365 | 379 | 433 | 519 | 724 | 808 | 953 | 1012 |
| EBM 415 | 415 | 41.1 | 51.1 | 80.8 | 125 | 174 | 210 | 256 | 319 | 388 | 404 | 461 | 553 | 770 | 859 | 1014 | 1077 |
| EBM 440 | 440 | 43.6 | 54.2 | 85.6 | 133 | 184 | 223 | 271 | 338 | 412 | 428 | 489 | 586 | 817 | 911 | 1075 | 1142 |
| EBM 460 | 460 | 45.6 | 56.7 | 89.5 | 139 | 193 | 233 | 283 | 354 | 431 | 448 | 511 | 613 | 854 | 952 | 1124 | 1194 |
| EBM 480 | 480 | 47.6 | 59.1 | 93.4 | 145 | 201 | 243 | 296 | 369 | 449 | 467 | 533 | 639 | 891 | 994 | 1173 | 1246 |
| EBM 505 | 505 | 50.0 | 62.2 | 98.3 | 153 | 211 | 256 | 311 | 388 | 473 | 491 | 561 | 673 | 938 | 1046 | 1234 | 1311 |
| EBM 525 | 525 | 52.0 | 64.7 | 102 | 159 | 220 | 266 | 323 | 404 | 491 | 511 | 583 | 699 | 975 | 1087 | 1283 | 1362 |
| EBM 555 | 555 | 55.0 | 68.4 | 108 | 168 | 232 | 281 | 342 | 427 | 519 | 540 | 617 | 739 | 1030 | 1149 | 1356 | 1440 |
| EBM 575 | 575 | 57.0 | 70.8 | 112 | 174 | 241 | 291 | 354 | 442 | 538 | 559 | 639 | 766 | 1068 | 1191 | 1405 | 1492 |
| EBM 600 | 600 | 59.5 | 73.9 | 117 | 181 | 251 | 304 | 370 | 462 | 562 | 584 | 667 | 799 | 1114 | 1242 | 1466 | 1557 |
| EBM 625 | 625 | 61.9 | 77.0 | 122 | 189 | 262 | 316 | 385 | 481 | 585 | 608 | 694 | 833 | 1160 | 1294 | 1527 | 1622 |

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL **ECM/EBM** ECH/EBH

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (J): Intensidad disponible a +20° C ± 5° C

Tensión final: 1.14 V / celda

| Tipo de elemento | Capacidad C ₅ Ah (Ah) | Horas | | | | | | | Minutos | | | | | | Segundos | | |
|------------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
| ECM 9 | 9 | 0.87 | 1.08 | 1.69 | 2.55 | 3.24 | 3.69 | 4.25 | 5.23 | 5.95 | 6.48 | 7.46 | 9.36 | 13.2 | 14.8 | 17.2 | 17.8 |
| ECM 14 | 14 | 1.35 | 1.68 | 2.63 | 3.96 | 5.05 | 5.74 | 6.62 | 8.14 | 9.26 | 10.1 | 11.6 | 14.6 | 20.5 | 23.0 | 26.8 | 27.7 |
| ECM 22 | 22 | 2.13 | 2.64 | 4.14 | 6.23 | 7.90 | 9.00 | 10.4 | 12.8 | 14.5 | 15.8 | 18.2 | 22.9 | 32.3 | 36.2 | 42.2 | 43.6 |
| ECM 31 | 31 | 3.00 | 3.72 | 5.83 | 8.8 | 11.2 | 12.7 | 14.7 | 18.0 | 20.5 | 22.3 | 25.7 | 32.2 | 45.5 | 51 | 59.4 | 61.4 |
| ECM 39 | 39 | 3.77 | 4.68 | 7.33 | 11.0 | 14.1 | 16.0 | 18.4 | 22.7 | 25.8 | 28.1 | 32.3 | 40.6 | 57.2 | 64.2 | 74.7 | 77.3 |
| ECM 47 | 47 | 4.54 | 5.64 | 8.84 | 13.3 | 16.9 | 19.3 | 22.2 | 27.3 | 31.1 | 33.9 | 39.0 | 48.9 | 68.9 | 77.3 | 90.1 | 93.2 |
| ECM 50 | 50 | 4.83 | 6.00 | 9.40 | 14.2 | 18.0 | 20.5 | 23.6 | 29.1 | 33.1 | 36.0 | 41.5 | 52.0 | 73.3 | 82.3 | 95.8 | 99.1 |
| ECM 55 | 55 | 5.32 | 6.60 | 10.3 | 15.6 | 19.8 | 22.6 | 26.0 | 32.0 | 36.4 | 39.6 | 45.6 | 57.2 | 80.7 | 90.5 | 105 | 109 |
| ECM 60 | 60 | 5.80 | 7.20 | 11.3 | 17.0 | 21.6 | 24.6 | 28.4 | 34.9 | 39.7 | 43.2 | 49.7 | 62.4 | 88.0 | 98.7 | 115 | 119 |
| ECM 70 | 70 | 6.77 | 8.40 | 13.2 | 19.8 | 25.2 | 28.7 | 33.1 | 40.7 | 46.3 | 50.4 | 58.0 | 72.8 | 103 | 115 | 134 | 139 |
| ECM 80 | 80 | 7.73 | 9.60 | 15.0 | 22.6 | 28.8 | 32.8 | 37.8 | 46.5 | 52.9 | 57.6 | 66.3 | 83.2 | 117 | 132 | 153 | 159 |
| ECM 90 | 90 | 8.70 | 10.8 | 16.9 | 25.5 | 32.4 | 36.9 | 42.5 | 52.3 | 59.5 | 64.8 | 74.6 | 93.6 | 132 | 148 | 172 | 178 |
| ECM 100 | 100 | 9.67 | 12.0 | 18.8 | 28.3 | 36.1 | 41.0 | 47.3 | 58.1 | 66.1 | 72.0 | 82.9 | 104 | 147 | 165 | 192 | 198 |
| ECM 110 | 110 | 10.6 | 13.2 | 20.7 | 31.1 | 39.7 | 45.1 | 52.0 | 64.0 | 72.7 | 79.2 | 91.2 | 114 | 161 | 181 | 211 | 218 |
| ECM 115 | 115 | 11.1 | 13.8 | 21.6 | 32.6 | 41.5 | 47.2 | 54.4 | 66.9 | 76.0 | 82.8 | 95.4 | 120 | 169 | 189 | 220 | 228 |
| ECM 130 | 130 | 12.6 | 15.6 | 24.4 | 36.8 | 46.9 | 53.3 | 61.4 | 75.6 | 86.0 | 93.6 | 108 | 135 | 191 | 214 | 249 | 258 |
| ECM 140 | 140 | 13.5 | 16.8 | 26.3 | 39.6 | 50.5 | 57.4 | 66.2 | 81.4 | 92.6 | 101 | 116 | 146 | 205 | 230 | 268 | 277 |
| ECM 145 | 145 | 14.0 | 17.4 | 27.3 | 41.0 | 52.3 | 59.5 | 68.5 | 84.3 | 95.9 | 104 | 120 | 151 | 213 | 239 | 278 | 287 |
| ECM 150 | 150 | 14.5 | 18.0 | 28.2 | 42.5 | 54.1 | 61.5 | 70.9 | 87.2 | 99.2 | 108 | 124 | 156 | 220 | 247 | 287 | 297 |
| ECM 165 | 165 | 16.0 | 19.8 | 31.0 | 46.7 | 59.5 | 67.7 | 78.0 | 95.9 | 109 | 119 | 137 | 172 | 242 | 272 | 316 | 327 |
| ECM 185 | 185 | 17.9 | 22.2 | 34.8 | 52.4 | 66.7 | 75.9 | 87.4 | 108 | 122 | 133 | 153 | 192 | 271 | 304 | 355 | 367 |
| ECM 190 | 190 | 18.3 | 22.7 | 35.8 | 54.0 | 69.5 | 80.2 | 94.2 | 115 | 131 | 142 | 163 | 204 | 285 | 315 | 365 | 376 |
| ECM 200 | 200 | 19.3 | 23.9 | 37.7 | 56.8 | 73.2 | 84.4 | 99.2 | 121 | 138 | 150 | 172 | 214 | 299 | 332 | 384 | 395 |
| ECM 215 | 215 | 20.7 | 25.7 | 40.5 | 61.1 | 78.7 | 90.7 | 107 | 130 | 149 | 161 | 185 | 230 | 322 | 357 | 413 | 425 |
| ECM 220 | 220 | 21.2 | 26.3 | 41.4 | 62.5 | 80.5 | 92.8 | 109 | 133 | 152 | 165 | 189 | 236 | 329 | 365 | 422 | 435 |
| ECM 240 | 240 | 23.1 | 28.7 | 45.2 | 68.2 | 87.8 | 101 | 119 | 145 | 166 | 180 | 206 | 257 | 359 | 398 | 460 | 474 |
| ECM 250 | 250 | 24.1 | 29.9 | 47.1 | 71.0 | 91.5 | 106 | 124 | 151 | 173 | 187 | 215 | 268 | 374 | 415 | 480 | 494 |
| ECM 260 | 260 | 25.1 | 31.1 | 49.0 | 73.8 | 95.2 | 110 | 129 | 157 | 180 | 195 | 223 | 279 | 389 | 431 | 499 | 514 |
| ECM 285 | 285 | 27.5 | 34.1 | 53.7 | 80.9 | 104 | 120 | 141 | 172 | 197 | 213 | 245 | 305 | 427 | 473 | 547 | 563 |
| ECM 310 | 310 | 29.9 | 37.1 | 58.4 | 88.0 | 113 | 131 | 154 | 187 | 214 | 232 | 266 | 332 | 464 | 514 | 595 | 613 |
| ECM 335 | 335 | 32.3 | 40.1 | 63.1 | 95.1 | 123 | 141 | 166 | 202 | 231 | 251 | 288 | 359 | 502 | 556 | 643 | 662 |
| EBM 350 | 350 | 33.8 | 41.9 | 65.9 | 99.4 | 128 | 148 | 174 | 211 | 242 | 262 | 300 | 375 | 524 | 581 | 672 | 692 |
| EBM 370 | 370 | 35.7 | 44.3 | 69.7 | 105 | 135 | 156 | 183 | 223 | 256 | 277 | 318 | 396 | 554 | 614 | 710 | 732 |
| EBM 390 | 390 | 37.6 | 46.7 | 73.5 | 111 | 143 | 165 | 193 | 235 | 269 | 292 | 335 | 418 | 584 | 647 | 748 | 771 |
| EBM 415 | 415 | 40.0 | 49.7 | 78.2 | 118 | 152 | 175 | 206 | 250 | 287 | 311 | 356 | 445 | 621 | 689 | 796 | 820 |
| EBM 440 | 440 | 42.4 | 52.6 | 82.9 | 125 | 161 | 186 | 218 | 265 | 304 | 329 | 378 | 471 | 659 | 730 | 844 | 870 |
| EBM 460 | 460 | 44.4 | 55.0 | 86.7 | 131 | 168 | 194 | 228 | 277 | 318 | 344 | 395 | 493 | 689 | 763 | 883 | 909 |
| EBM 480 | 480 | 46.3 | 57.4 | 90.4 | 136 | 176 | 203 | 238 | 290 | 332 | 359 | 412 | 514 | 719 | 797 | 921 | 949 |
| EBM 505 | 505 | 48.7 | 60.4 | 95.1 | 143 | 185 | 213 | 250 | 305 | 349 | 378 | 434 | 541 | 756 | 838 | 969 | 998 |
| EBM 525 | 525 | 50.6 | 62.8 | 98.9 | 149 | 192 | 222 | 260 | 317 | 363 | 393 | 451 | 563 | 786 | 871 | 1007 | 1038 |
| EBM 555 | 555 | 53.5 | 66.4 | 105 | 158 | 203 | 234 | 275 | 335 | 383 | 415 | 476 | 595 | 831 | 921 | 1065 | 1097 |
| EBM 575 | 575 | 55.4 | 68.8 | 108 | 163 | 210 | 243 | 285 | 347 | 397 | 430 | 494 | 616 | 861 | 954 | 1103 | 1137 |
| EBM 600 | 600 | 57.9 | 71.8 | 113 | 170 | 220 | 253 | 297 | 362 | 415 | 449 | 515 | 643 | 898 | 996 | 1151 | 1186 |
| EBM 625 | 625 | 60.3 | 74.8 | 118 | 178 | 229 | 264 | 310 | 377 | 432 | 468 | 537 | 670 | 936 | 1037 | 1199 | 1236 |

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL | ECM/EBM | ECH/EBH

Sistema Internacional de Unidades

TABLA (K): Sistema Internacional de Unidades

| Tipo de elemento Gama ECH/EBH | Capacidad | Altura* | Anchura/ elemento | Longitud/ elemento | Peso aprox./ elemento | Nivel de electrolito aprox. entre marcas | Electronito por celda | | Resistencia interna | Terminal por polaridad |
|----------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------------|
| | C ₂₀ Ah (Ah) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (cm ³) | Líquido (Kg) | Sólido* (L) | mOhm | |
| ECH 9 | 9 | 270 | 121 | 42 | 1.80 | 143 | 0.23 | 0.70 | 3.33 | M 6 |
| ECH 12 | 12 | 270 | 121 | 42 | 1.90 | 140 | 0.23 | 0.70 | 2.50 | M 6 |
| ECH 17 | 17 | 270 | 121 | 42 | 2.10 | 138 | 0.19 | 0.60 | 1.76 | M 6 |
| ECH 21 | 21 | 270 | 121 | 66 | 3.00 | 232 | 0.36 | 1.10 | 1.43 | M 6 |
| ECH 25 | 25 | 270 | 121 | 66 | 3.20 | 230 | 0.36 | 1.10 | 1.20 | M 6 |
| ECH 29 | 29 | 270 | 121 | 66 | 3.30 | 227 | 0.32 | 1.00 | 1.03 | M 6 |
| ECH 34 | 34 | 270 | 121 | 66 | 3.50 | 224 | 0.29 | 0.90 | 0.88 | M 6 |
| ECH 40 | 40 | 357 | 192 | 68 | 6.50 | 530 | 0.87 | 2.70 | 0.35 | M 8 |
| ECH 50 | 50 | 357 | 192 | 68 | 6.90 | 520 | 0.84 | 2.60 | 0.78 | M 8 |
| ECH 60 | 60 | 357 | 192 | 68 | 7.30 | 510 | 0.81 | 2.50 | 0.65 | M 10 |
| ECH 70 | 70 | 357 | 192 | 68 | 7.70 | 510 | 0.78 | 2.40 | 0.56 | M 10 |
| ECH 80 | 80 | 357 | 192 | 68 | 8.10 | 500 | 0.71 | 2.20 | 0.49 | M 10 |
| ECH 90 | 90 | 357 | 192 | 93 | 10.3 | 720 | 1.10 | 3.40 | 0.43 | M 10 |
| ECH 100 | 100 | 357 | 192 | 93 | 10.7 | 720 | 1.07 | 3.30 | 0.39 | M 10 |
| ECH 110 | 110 | 357 | 192 | 93 | 11.1 | 710 | 1.04 | 3.20 | 0.35 | M 10 |
| ECH 120 | 120 | 357 | 192 | 93 | 11.4 | 700 | 1.00 | 3.10 | 0.33 | M 10 |
| ECH 130 | 130 | 413 | 192 | 93 | 12.6 | 720 | 1.26 | 3.90 | 0.33 | M 10 |
| ECH 145 | 145 | 413 | 192 | 93 | 13.0 | 710 | 1.20 | 3.70 | 0.30 | M 10 |
| ECH 155 | 155 | 413 | 192 | 93 | 13.4 | 700 | 1.17 | 3.60 | 0.28 | M 10 |
| ECH 170 | 170 | 413 | 192 | 122 | 16.8 | 960 | 1.68 | 5.20 | 0.25 | 2 x M 10 |
| ECH 185 | 185 | 413 | 192 | 122 | 17.2 | 950 | 1.62 | 5.00 | 0.23 | 2 x M 10 |
| ECH 210 | 210 | 413 | 192 | 122 | 18.2 | 940 | 1.52 | 4.70 | 0.20 | 2 x M 10 |
| EBH 230 | 230 | 410 | 195 | 159 | 20.8 | 1170 | 1.91 | 5.90 | 0.19 | 2 x M 10 |
| EBH 255 | 255 | 410 | 195 | 159 | 21.7 | 1150 | 1.78 | 5.50 | 0.17 | 2 x M 10 |
| EBH 270 | 270 | 410 | 195 | 171 | 23.4 | 1260 | 1.98 | 6.10 | 0.16 | 2 x M 10 |
| EBH 280 | 280 | 410 | 195 | 183 | 24.8 | 1360 | 2.17 | 6.70 | 0.15 | 2 x M 10 |
| EBH 305 | 305 | 410 | 195 | 183 | 25.6 | 1350 | 2.07 | 6.40 | 0.14 | 2 x M 10 |
| EBH 325 | 325 | 410 | 195 | 206 | 28.1 | 1530 | 2.43 | 7.50 | 0.13 | 3 x M 10 |
| EBH 345 | 345 | 410 | 195 | 232 | 30.9 | 1750 | 2.85 | 8.80 | 0.12 | 3 x M 10 |
| EBH 365 | 365 | 410 | 195 | 244 | 31.3 | 1740 | 2.79 | 8.60 | 0.12 | 3 x M 10 |
| EBH 385 | 385 | 410 | 195 | 232 | 32.2 | 1730 | 2.69 | 8.30 | 0.11 | 3 x M 10 |
| EBH 400 | 400 | 410 | 195 | 244 | 33.9 | 1830 | 2.88 | 8.90 | 0.11 | 3 x M 10 |
| EBH 420 | 420 | 410 | 195 | 268 | 37.0 | 2040 | 3.27 | 10.1 | 0.10 | 3 x M 10 |
| EBH 440 | 440 | 410 | 195 | 268 | 37.4 | 2040 | 3.21 | 9.90 | 0.10 | 3 x M 10 |
| EBH 460 | 460 | 410 | 195 | 268 | 38.3 | 2020 | 3.11 | 9.60 | 0.09 | 3 x M 10 |

*La altura incluye el cubre bornas IP2X.

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM **ECH/EBH**

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (L): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.00 V / celda

| Tipo de elemento Gama ECH/EBH | Capacidad C ₅ Ah (Ah) | Horas | | | | | | Minutos | | | | | | Segundos | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------|------|------|-------|------|------|---------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
| ECH 9 | 9 | 1.13 | 1.80 | 2.96 | 4.39 | 5.79 | 8.4 | 15.3 | 20.4 | 23.5 | 28.0 | 34.7 | 46.6 | 52.7 | 66.9 | 70.9 |
| ECH 12 | 12 | 1.50 | 2.40 | 3.95 | 5.86 | 7.73 | 11.3 | 20.4 | 27.2 | 31.3 | 37.3 | 46.3 | 62.2 | 70.2 | 89.3 | 94.5 |
| ECH 17 | 17 | 2.13 | 3.40 | 5.59 | 8.3 | 10.9 | 15.9 | 28.9 | 38.6 | 44.4 | 52.9 | 65.6 | 88.1 | 99.5 | 126 | 134 |
| ECH 21 | 21 | 2.63 | 4.20 | 6.90 | 10.25 | 13.5 | 19.7 | 35.7 | 47.6 | 54.8 | 65.3 | 81.0 | 109 | 123 | 156 | 165 |
| ECH 25 | 25 | 3.13 | 5.00 | 8.22 | 12.2 | 16.1 | 23.4 | 42.5 | 56.7 | 65.3 | 77.7 | 96.5 | 130 | 146 | 186 | 197 |
| ECH 29 | 29 | 3.63 | 5.80 | 9.53 | 14.2 | 18.7 | 27.2 | 49.3 | 65.8 | 75.7 | 90.2 | 112 | 150 | 170 | 216 | 228 |
| ECH 34 | 34 | 4.25 | 6.80 | 11.2 | 16.6 | 21.9 | 31.9 | 57.8 | 77.1 | 88.8 | 106 | 131 | 176 | 199 | 253 | 268 |
| ECH 40 | 40 | 5.02 | 8.00 | 13.1 | 19.5 | 25.7 | 37.6 | 69.0 | 92.7 | 108 | 128 | 159 | 206 | 235 | 296 | 325 |
| ECH 50 | 50 | 6.28 | 10.0 | 16.4 | 24.4 | 32.1 | 47.0 | 86.2 | 116 | 135 | 160 | 199 | 258 | 294 | 370 | 407 |
| ECH 60 | 60 | 7.53 | 12.0 | 19.7 | 29.3 | 38.6 | 56.4 | 103 | 139 | 162 | 193 | 239 | 309 | 353 | 444 | 488 |
| ECH 70 | 70 | 8.79 | 14.0 | 23.0 | 34.1 | 45.0 | 65.8 | 121 | 162 | 189 | 225 | 279 | 361 | 411 | 519 | 569 |
| ECH 80 | 80 | 10.0 | 16.0 | 26.3 | 39.0 | 51.4 | 75.2 | 138 | 185 | 216 | 257 | 318 | 412 | 470 | 593 | 651 |
| ECH 90 | 90 | 11.3 | 18.0 | 29.6 | 43.9 | 57.9 | 84.6 | 155 | 208 | 243 | 289 | 358 | 464 | 529 | 667 | 732 |
| ECH 100 | 100 | 12.6 | 20.0 | 32.9 | 48.8 | 64.3 | 94.0 | 172 | 232 | 270 | 321 | 398 | 515 | 588 | 741 | 813 |
| ECH 110 | 110 | 13.8 | 22.0 | 36.1 | 53.7 | 70.7 | 103 | 190 | 255 | 297 | 353 | 438 | 567 | 647 | 815 | 895 |
| ECH 120 | 120 | 15.1 | 24.0 | 39.4 | 58.5 | 77.1 | 113 | 207 | 278 | 324 | 385 | 478 | 618 | 705 | 889 | 976 |
| ECH 130 | 130 | 16.3 | 26.0 | 42.9 | 63.6 | 83.7 | 122 | 222 | 299 | 342 | 405 | 491 | 616 | 695 | 845 | 899 |
| ECH 145 | 145 | 18.2 | 29.0 | 47.9 | 70.9 | 93.3 | 137 | 248 | 333 | 382 | 451 | 547 | 687 | 776 | 943 | 1003 |
| ECH 155 | 155 | 19.4 | 31.0 | 51.2 | 75.8 | 99.8 | 146 | 265 | 356 | 408 | 482 | 585 | 734 | 829 | 1008 | 1072 |
| ECH 170 | 170 | 21.3 | 34.0 | 56.1 | 83.1 | 109 | 160 | 291 | 391 | 448 | 529 | 642 | 806 | 909 | 1106 | 1176 |
| ECH 185 | 185 | 23.2 | 37.0 | 61.1 | 90.5 | 119 | 174 | 316 | 425 | 487 | 576 | 698 | 877 | 989 | 1203 | 1280 |
| ECH 210 | 210 | 26.3 | 42.0 | 69.3 | 103 | 135 | 198 | 359 | 483 | 553 | 654 | 793 | 995 | 1123 | 1366 | 1453 |
| EBH 230 | 230 | 28.8 | 46.0 | 75.9 | 112 | 148 | 217 | 393 | 529 | 606 | 716 | 868 | 1090 | 1230 | 1496 | 1591 |
| EBH 255 | 255 | 31.9 | 51.0 | 84.2 | 125 | 164 | 240 | 436 | 586 | 672 | 794 | 963 | 1208 | 1364 | 1658 | 1764 |
| EBH 270 | 270 | 33.8 | 54.0 | 89.1 | 132 | 174 | 254 | 462 | 621 | 711 | 840 | 1019 | 1279 | 1444 | 1756 | 1868 |
| EBH 280 | 280 | 35.1 | 56.0 | 92.4 | 137 | 180 | 264 | 479 | 644 | 738 | 871 | 1057 | 1327 | 1498 | 1821 | 1937 |
| EBH 305 | 305 | 38.2 | 61.0 | 101 | 149 | 196 | 287 | 522 | 701 | 803 | 949 | 1151 | 1445 | 1631 | 1983 | 2110 |
| EBH 325 | 325 | 40.7 | 65.0 | 107 | 159 | 209 | 306 | 556 | 747 | 856 | 1011 | 1227 | 1540 | 1738 | 2114 | 2248 |
| EBH 345 | 345 | 43.2 | 69.0 | 114 | 169 | 222 | 325 | 590 | 793 | 909 | 1074 | 1302 | 1635 | 1845 | 2244 | 2386 |
| EBH 365 | 365 | 45.7 | 73.0 | 120 | 179 | 235 | 344 | 624 | 839 | 962 | 1136 | 1378 | 1730 | 1952 | 2374 | 2525 |
| EBH 385 | 385 | 48.2 | 77.0 | 127 | 188 | 248 | 363 | 658 | 885 | 1014 | 1198 | 1453 | 1824 | 2059 | 2504 | 2663 |
| EBH 400 | 400 | 50.1 | 80.0 | 132 | 196 | 258 | 377 | 684 | 919 | 1054 | 1245 | 1510 | 1895 | 2139 | 2601 | 2767 |
| EBH 420 | 420 | 52.6 | 84.0 | 139 | 205 | 270 | 396 | 718 | 965 | 1106 | 1307 | 1585 | 1990 | 2246 | 2731 | 2905 |
| EBH 440 | 440 | 55.1 | 88.0 | 145 | 215 | 283 | 415 | 753 | 1011 | 1159 | 1369 | 1661 | 2085 | 2353 | 2861 | 3044 |
| EBH 460 | 460 | 57.6 | 92.0 | 152 | 225 | 296 | 433 | 787 | 1057 | 1212 | 1432 | 1736 | 2180 | 2460 | 2992 | 3182 |

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL | ECM/EBM | **ECH/EBH**

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (M): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.05 V / celda

| Tipo de elemento | Capacidad C ₅ Ah (Ah) | Horas | | | | | | Minutos | | | | | | Segundos | | |
|------------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
| ECH 9 | 9 | 1.11 | 1.77 | 2.91 | 4.30 | 5.68 | 8.21 | 14.5 | 17.4 | 20.2 | 23.8 | 28.5 | 38.5 | 45.2 | 55.2 | 59.6 |
| ECH 12 | 12 | 1.49 | 2.36 | 3.89 | 5.74 | 7.58 | 11.0 | 19.4 | 23.3 | 26.9 | 31.8 | 37.9 | 51.3 | 60.3 | 73.7 | 79.5 |
| ECH 17 | 17 | 2.10 | 3.35 | 5.50 | 8.13 | 10.7 | 15.5 | 27.4 | 32.9 | 38.1 | 45.0 | 53.7 | 72.7 | 85.4 | 104 | 113 |
| ECH 21 | 21 | 2.60 | 4.13 | 6.80 | 10.0 | 13.3 | 19.2 | 33.9 | 40.7 | 47.0 | 55.6 | 66.4 | 89.8 | 106 | 129 | 139 |
| ECH 25 | 25 | 3.09 | 4.92 | 8.09 | 12.0 | 15.8 | 22.8 | 40.3 | 48.4 | 56.0 | 66.2 | 79.0 | 107 | 126 | 153 | 166 |
| ECH 29 | 29 | 3.59 | 5.71 | 9.39 | 13.9 | 18.3 | 26.5 | 46.8 | 56.2 | 65.0 | 76.8 | 91.7 | 124 | 146 | 178 | 192 |
| ECH 34 | 34 | 4.21 | 6.69 | 11.0 | 16.3 | 21.5 | 31.0 | 54.8 | 65.9 | 76.2 | 90.1 | 107 | 145 | 171 | 209 | 225 |
| ECH 40 | 40 | 4.98 | 7.88 | 13.0 | 19.1 | 25.1 | 36.3 | 65.3 | 80.0 | 92.3 | 109 | 130 | 176 | 200 | 247 | 265 |
| ECH 50 | 50 | 6.22 | 9.85 | 16.2 | 23.9 | 31.4 | 45.4 | 81.6 | 100 | 115 | 137 | 162 | 219 | 250 | 309 | 331 |
| ECH 60 | 60 | 7.47 | 11.8 | 19.5 | 28.7 | 37.7 | 54.5 | 98.0 | 120 | 138 | 164 | 195 | 263 | 300 | 370 | 397 |
| ECH 70 | 70 | 8.71 | 13.8 | 22.7 | 33.5 | 44.0 | 63.6 | 114 | 140 | 161 | 192 | 227 | 307 | 350 | 432 | 464 |
| ECH 80 | 80 | 10.0 | 15.8 | 26.0 | 38.3 | 50.3 | 72.7 | 131 | 160 | 185 | 219 | 259 | 351 | 400 | 494 | 530 |
| ECH 90 | 90 | 11.2 | 17.7 | 29.2 | 43.1 | 56.6 | 81.7 | 147 | 180 | 208 | 246 | 292 | 395 | 450 | 556 | 596 |
| ECH 100 | 100 | 12.4 | 19.7 | 32.4 | 47.9 | 62.9 | 90.8 | 163 | 200 | 231 | 274 | 324 | 439 | 500 | 617 | 662 |
| ECH 110 | 110 | 13.7 | 21.7 | 35.7 | 52.6 | 69.1 | 100 | 180 | 220 | 254 | 301 | 357 | 483 | 550 | 679 | 728 |
| ECH 120 | 120 | 14.9 | 23.6 | 38.9 | 57.4 | 75.4 | 109 | 196 | 240 | 277 | 328 | 389 | 527 | 600 | 741 | 795 |
| ECH 130 | 130 | 16.1 | 25.6 | 42.2 | 62.5 | 81.9 | 119 | 211 | 256 | 291 | 343 | 399 | 517 | 583 | 704 | 734 |
| ECH 145 | 145 | 18.0 | 28.6 | 47.1 | 69.7 | 91.3 | 132 | 235 | 286 | 325 | 382 | 445 | 577 | 651 | 785 | 818 |
| ECH 155 | 155 | 19.2 | 30.6 | 50.3 | 74.5 | 97.6 | 141 | 252 | 306 | 347 | 409 | 475 | 616 | 696 | 839 | 875 |
| ECH 170 | 170 | 21.1 | 33.5 | 55.2 | 81.7 | 107 | 155 | 276 | 335 | 381 | 448 | 521 | 676 | 763 | 920 | 959 |
| ECH 185 | 185 | 23.0 | 36.5 | 60.1 | 88.9 | 116 | 169 | 300 | 365 | 415 | 488 | 567 | 736 | 830 | 1002 | 1044 |
| ECH 210 | 210 | 26.1 | 41.4 | 68.2 | 101 | 132 | 191 | 341 | 414 | 471 | 554 | 644 | 835 | 942 | 1137 | 1185 |
| EBH 230 | 230 | 28.6 | 45.3 | 74.7 | 110 | 145 | 210 | 373 | 453 | 516 | 606 | 706 | 914 | 1032 | 1245 | 1298 |
| EBH 255 | 255 | 31.7 | 50.3 | 82.8 | 123 | 161 | 233 | 414 | 503 | 572 | 672 | 782 | 1014 | 1144 | 1381 | 1439 |
| EBH 270 | 270 | 33.5 | 53.2 | 87.6 | 130 | 170 | 246 | 438 | 532 | 605 | 712 | 828 | 1074 | 1212 | 1462 | 1524 |
| EBH 280 | 280 | 34.8 | 55.2 | 90.9 | 135 | 176 | 255 | 454 | 552 | 628 | 738 | 859 | 1113 | 1257 | 1516 | 1580 |
| EBH 305 | 305 | 37.9 | 60.1 | 99 | 147 | 192 | 278 | 495 | 601 | 684 | 804 | 936 | 1213 | 1369 | 1651 | 1721 |
| EBH 325 | 325 | 40.4 | 64.1 | 106 | 156 | 205 | 296 | 528 | 641 | 729 | 857 | 997 | 1292 | 1459 | 1760 | 1834 |
| EBH 345 | 345 | 42.8 | 68.0 | 112 | 166 | 217 | 315 | 560 | 680 | 773 | 909 | 1058 | 1372 | 1548 | 1868 | 1947 |
| EBH 365 | 365 | 45.3 | 72.0 | 118 | 175 | 230 | 333 | 592 | 720 | 818 | 962 | 1120 | 1451 | 1638 | 1976 | 2060 |
| EBH 385 | 385 | 47.8 | 75.9 | 125 | 185 | 242 | 351 | 625 | 759 | 863 | 1015 | 1181 | 1531 | 1728 | 2084 | 2172 |
| EBH 400 | 400 | 49.7 | 78.9 | 130 | 192 | 252 | 365 | 649 | 789 | 897 | 1054 | 1227 | 1590 | 1795 | 2166 | 2257 |
| EBH 420 | 420 | 52.2 | 82.8 | 136 | 202 | 264 | 383 | 682 | 828 | 942 | 1107 | 1288 | 1670 | 1885 | 2274 | 2370 |
| EBH 440 | 440 | 54.6 | 86.8 | 143 | 211 | 277 | 401 | 714 | 868 | 986 | 1160 | 1350 | 1749 | 1975 | 2382 | 2483 |
| EBH 460 | 460 | 57.1 | 90.7 | 149 | 221 | 290 | 419 | 747 | 907 | 1031 | 1213 | 1411 | 1829 | 2064 | 2490 | 2596 |

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL | ECM/EBM | **ECH/EBH**

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (N): Intensidad disponible a + 20° C ± 5° C

Tensión final: 1.10 V / celda

| Tipo de elemento | Capacidad C ₅ Ah (Ah) | Horas | | | | | | Minutos | | | | | | Segundos | | |
|------------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
| ECH 9 | 9 | 1.09 | 1.73 | 2.84 | 4.17 | 5.45 | 7.68 | 11.7 | 13.9 | 15.8 | 17.9 | 22.2 | 30.6 | 35.6 | 45.0 | 47.4 |
| ECH 12 | 12 | 1.46 | 2.30 | 3.78 | 5.56 | 7.26 | 10.2 | 15.6 | 18.6 | 21.0 | 23.9 | 29.6 | 40.8 | 47.4 | 60.0 | 63.2 |
| ECH 17 | 17 | 2.06 | 3.26 | 5.36 | 7.87 | 10.3 | 14.5 | 22.1 | 26.3 | 29.8 | 33.9 | 41.9 | 57.8 | 67.2 | 85.0 | 89.5 |
| ECH 21 | 21 | 2.55 | 4.03 | 6.62 | 9.73 | 12.7 | 17.9 | 27.3 | 32.5 | 36.8 | 41.9 | 51.8 | 71.4 | 83.0 | 105 | 111 |
| ECH 25 | 25 | 3.03 | 4.80 | 7.88 | 11.6 | 15.1 | 21.3 | 32.5 | 38.7 | 43.8 | 49.8 | 61.7 | 85.0 | 98.8 | 125 | 132 |
| ECH 29 | 29 | 3.52 | 5.56 | 9.14 | 13.4 | 17.5 | 24.8 | 37.7 | 44.9 | 50.8 | 57.8 | 71.6 | 98.6 | 115 | 145 | 153 |
| ECH 34 | 34 | 4.12 | 6.52 | 10.7 | 15.7 | 20.6 | 29.0 | 44.2 | 52.6 | 59.6 | 67.8 | 83.9 | 116 | 134 | 170 | 179 |
| ECH 40 | 40 | 4.86 | 7.67 | 12.6 | 18.5 | 24.2 | 34.5 | 53.3 | 64.0 | 72.1 | 81.7 | 101 | 138 | 160 | 196 | 220 |
| ECH 50 | 50 | 6.07 | 9.59 | 15.8 | 23.2 | 30.3 | 43.1 | 66.7 | 80.0 | 90.2 | 102 | 126 | 173 | 200 | 245 | 274 |
| ECH 60 | 60 | 7.29 | 11.5 | 18.9 | 27.8 | 36.4 | 51.7 | 80.0 | 96.0 | 108 | 123 | 151 | 208 | 240 | 294 | 329 |
| ECH 70 | 70 | 8.50 | 13.4 | 22.1 | 32.4 | 42.4 | 60.3 | 93.3 | 112 | 126 | 143 | 176 | 242 | 280 | 343 | 384 |
| ECH 80 | 80 | 9.71 | 15.3 | 25.2 | 37.1 | 48.5 | 68.9 | 107 | 128 | 144 | 163 | 201 | 277 | 320 | 392 | 439 |
| ECH 90 | 90 | 10.9 | 17.3 | 28.4 | 41.7 | 54.6 | 77.6 | 120 | 144 | 162 | 184 | 226 | 311 | 360 | 441 | 494 |
| ECH 100 | 100 | 12.1 | 19.2 | 31.5 | 46.3 | 60.6 | 86.2 | 133 | 160 | 180 | 204 | 252 | 346 | 400 | 490 | 549 |
| ECH 110 | 110 | 13.4 | 21.1 | 34.7 | 51.0 | 66.7 | 94.8 | 147 | 176 | 198 | 225 | 277 | 381 | 440 | 539 | 604 |
| ECH 120 | 120 | 14.6 | 23.0 | 37.8 | 55.6 | 72.7 | 103 | 160 | 192 | 216 | 245 | 302 | 415 | 480 | 588 | 659 |
| ECH 130 | 130 | 15.7 | 25.1 | 41.1 | 60.3 | 78.9 | 112 | 171 | 201 | 226 | 255 | 307 | 412 | 469 | 558 | 586 |
| ECH 145 | 145 | 17.5 | 28.0 | 45.8 | 67.3 | 88.0 | 125 | 191 | 224 | 252 | 284 | 342 | 460 | 523 | 622 | 654 |
| ECH 155 | 155 | 18.7 | 29.9 | 49.0 | 71.9 | 94.0 | 134 | 204 | 240 | 269 | 304 | 366 | 491 | 559 | 665 | 699 |
| ECH 170 | 170 | 20.6 | 32.8 | 53.7 | 78.9 | 103 | 147 | 224 | 263 | 296 | 333 | 401 | 539 | 613 | 730 | 767 |
| ECH 185 | 185 | 22.4 | 35.7 | 58.4 | 85.8 | 112 | 160 | 244 | 286 | 322 | 362 | 437 | 586 | 667 | 794 | 834 |
| ECH 210 | 210 | 25.4 | 40.5 | 66.3 | 97.5 | 127 | 181 | 277 | 325 | 365 | 411 | 496 | 666 | 757 | 901 | 947 |
| EBH 230 | 230 | 27.8 | 44.3 | 72.7 | 107 | 140 | 198 | 303 | 356 | 400 | 450 | 543 | 729 | 829 | 987 | 1037 |
| EBH 255 | 255 | 30.8 | 49.2 | 80.6 | 118 | 155 | 220 | 336 | 394 | 443 | 499 | 602 | 808 | 919 | 1094 | 1150 |
| EBH 270 | 270 | 32.6 | 52.1 | 85.3 | 125 | 164 | 233 | 356 | 417 | 469 | 529 | 637 | 856 | 974 | 1159 | 1218 |
| EBH 280 | 280 | 33.9 | 54.0 | 88.5 | 130 | 170 | 242 | 369 | 433 | 487 | 548 | 661 | 888 | 1010 | 1202 | 1263 |
| EBH 305 | 305 | 36.9 | 58.8 | 96.4 | 142 | 185 | 263 | 402 | 471 | 530 | 597 | 720 | 967 | 1100 | 1309 | 1375 |
| EBH 325 | 325 | 39.3 | 62.7 | 103 | 151 | 197 | 280 | 428 | 502 | 565 | 636 | 767 | 1030 | 1172 | 1395 | 1466 |
| EBH 345 | 345 | 41.7 | 66.5 | 109 | 160 | 209 | 298 | 455 | 533 | 600 | 676 | 814 | 1094 | 1244 | 1481 | 1556 |
| EBH 365 | 365 | 44.1 | 70.4 | 115 | 169 | 221 | 315 | 481 | 564 | 635 | 715 | 862 | 1157 | 1316 | 1567 | 1646 |
| EBH 385 | 385 | 46.6 | 74.2 | 122 | 179 | 234 | 332 | 507 | 595 | 669 | 754 | 909 | 1220 | 1388 | 1652 | 1736 |
| EBH 400 | 400 | 48.4 | 77.1 | 126 | 186 | 243 | 345 | 527 | 618 | 695 | 783 | 944 | 1268 | 1442 | 1717 | 1804 |
| EBH 420 | 420 | 50.8 | 81.0 | 133 | 195 | 255 | 362 | 554 | 649 | 730 | 822 | 991 | 1331 | 1514 | 1803 | 1894 |
| EBH 440 | 440 | 53.2 | 84.8 | 139 | 204 | 267 | 380 | 580 | 680 | 765 | 862 | 1039 | 1395 | 1586 | 1888 | 1984 |
| EBH 460 | 460 | 55.6 | 88.7 | 145 | 213 | 279 | 397 | 606 | 711 | 800 | 901 | 1086 | 1458 | 1659 | 1974 | 2075 |

Baterías de Ni-Cd

Gama de elementos individuales

ECL/EBL ECM/EBM **ECH/EBH**

Rendimiento después de una carga de flotación prolongada de celdas completamente cargadas

TABLA (O): Intensidad disponible a +20° C ± 5° C

Tensión final: 1.14 V / celda

| Tipo de elemento | Capacidad C ₅ Ah (Ah) | Horas | | | | | | Minutos | | | | | | Segundos | | |
|------------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | 8 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
| ECH 9 | 9 | 1.05 | 1.67 | 2.72 | 3.81 | 4.85 | 6.37 | 9.32 | 11.1 | 12.7 | 14.6 | 17.9 | 24.6 | 28.7 | 34.9 | 41.9 |
| ECH 12 | 12 | 1.40 | 2.22 | 3.62 | 5.08 | 6.47 | 8.50 | 12.4 | 14.9 | 16.9 | 19.4 | 23.9 | 32.8 | 38.3 | 46.5 | 55.8 |
| ECH 17 | 17 | 1.99 | 3.15 | 5.13 | 7.20 | 9.16 | 12.0 | 17.6 | 21.0 | 23.9 | 27.5 | 33.9 | 46.4 | 54.2 | 65.9 | 79.1 |
| ECH 21 | 21 | 2.45 | 3.89 | 6.34 | 8.89 | 11.3 | 14.9 | 21.7 | 26.0 | 29.5 | 34.0 | 41.9 | 57.4 | 66.9 | 81.4 | 97.7 |
| ECH 25 | 25 | 2.92 | 4.63 | 7.55 | 10.6 | 13.5 | 17.7 | 25.9 | 30.9 | 35.1 | 40.5 | 49.9 | 68.3 | 79.7 | 96.9 | 116 |
| ECH 29 | 29 | 3.39 | 5.37 | 8.75 | 12.3 | 15.6 | 20.5 | 30.0 | 35.9 | 40.8 | 47.0 | 57.8 | 79.2 | 92.4 | 112 | 135 |
| ECH 34 | 34 | 3.97 | 6.29 | 10.3 | 14.4 | 18.3 | 24.1 | 35.2 | 42.1 | 47.8 | 55.1 | 67.8 | 92.9 | 108 | 132 | 158 |
| ECH 40 | 40 | 4.69 | 7.39 | 12.1 | 17.7 | 22.9 | 30.5 | 41.6 | 49.6 | 55.6 | 63.0 | 77.1 | 111 | 128 | 160 | 168 |
| ECH 50 | 50 | 5.87 | 9.23 | 15.2 | 22.1 | 28.7 | 38.1 | 52.0 | 62.0 | 69.5 | 78.7 | 96.3 | 138 | 160 | 200 | 210 |
| ECH 60 | 60 | 7.04 | 11.1 | 18.2 | 26.6 | 34.4 | 45.7 | 62.5 | 74.4 | 83.4 | 94.5 | 116 | 166 | 192 | 240 | 252 |
| ECH 70 | 70 | 8.21 | 12.9 | 21.2 | 31.0 | 40.1 | 53.3 | 72.9 | 86.8 | 97.3 | 110 | 135 | 194 | 224 | 280 | 294 |
| ECH 80 | 80 | 9.39 | 14.8 | 24.2 | 35.4 | 45.9 | 60.9 | 83.3 | 99.1 | 111 | 126 | 154 | 221 | 256 | 320 | 336 |
| ECH 90 | 90 | 10.6 | 16.6 | 27.3 | 39.9 | 51.6 | 68.6 | 93.7 | 112 | 125 | 142 | 173 | 249 | 288 | 360 | 378 |
| ECH 100 | 100 | 11.7 | 18.5 | 30.3 | 44.3 | 57.3 | 76.2 | 104 | 124 | 139 | 157 | 193 | 277 | 320 | 400 | 420 |
| ECH 110 | 110 | 12.9 | 20.3 | 33.3 | 48.7 | 63.1 | 83.8 | 115 | 136 | 153 | 173 | 212 | 304 | 352 | 440 | 462 |
| ECH 120 | 120 | 14.1 | 22.2 | 36.4 | 53.1 | 68.8 | 91.4 | 125 | 149 | 167 | 189 | 231 | 332 | 384 | 480 | 504 |
| ECH 130 | 130 | 15.3 | 24.1 | 39.4 | 55.4 | 70.3 | 92.2 | 135 | 161 | 181 | 205 | 250 | 329 | 377 | 443 | 459 |
| ECH 145 | 145 | 17.1 | 26.9 | 43.9 | 61.8 | 78.4 | 103 | 151 | 180 | 202 | 228 | 279 | 366 | 420 | 494 | 512 |
| ECH 155 | 155 | 18.2 | 28.7 | 46.9 | 66.0 | 83.8 | 110 | 161 | 192 | 216 | 244 | 299 | 392 | 449 | 528 | 547 |
| ECH 170 | 170 | 20.0 | 31.5 | 51.5 | 72.4 | 91.9 | 121 | 177 | 211 | 236 | 268 | 327 | 430 | 493 | 580 | 600 |
| ECH 185 | 185 | 21.8 | 34.3 | 56.0 | 78.8 | 100 | 131 | 193 | 229 | 257 | 291 | 356 | 468 | 536 | 631 | 653 |
| ECH 210 | 210 | 24.7 | 38.9 | 63.6 | 89.5 | 114 | 149 | 219 | 260 | 292 | 331 | 405 | 531 | 608 | 716 | 741 |
| EBH 230 | 230 | 27.1 | 42.6 | 69.7 | 98.0 | 124 | 163 | 239 | 285 | 320 | 362 | 443 | 581 | 666 | 784 | 812 |
| EBH 255 | 255 | 30.0 | 47.2 | 77.2 | 109 | 138 | 181 | 265 | 316 | 355 | 402 | 491 | 644 | 739 | 869 | 900 |
| EBH 270 | 270 | 31.8 | 50.0 | 81.8 | 115 | 146 | 191 | 281 | 335 | 375 | 425 | 520 | 682 | 782 | 921 | 953 |
| EBH 280 | 280 | 32.9 | 51.9 | 84.8 | 119 | 151 | 198 | 291 | 347 | 389 | 441 | 539 | 708 | 811 | 955 | 988 |
| EBH 305 | 305 | 35.9 | 56.5 | 92.4 | 130 | 165 | 216 | 317 | 378 | 424 | 480 | 588 | 771 | 884 | 1040 | 1076 |
| EBH 325 | 325 | 38.2 | 60.2 | 98.4 | 138 | 176 | 230 | 338 | 403 | 452 | 512 | 626 | 821 | 942 | 1108 | 1147 |
| EBH 345 | 345 | 40.6 | 63.9 | 104 | 147 | 187 | 245 | 359 | 428 | 480 | 543 | 665 | 872 | 1000 | 1176 | 1218 |
| EBH 365 | 365 | 42.9 | 67.6 | 111 | 155 | 197 | 259 | 380 | 452 | 508 | 575 | 703 | 922 | 1058 | 1244 | 1288 |
| EBH 385 | 385 | 45.3 | 71.3 | 117 | 164 | 208 | 273 | 401 | 477 | 535 | 606 | 742 | 973 | 1116 | 1313 | 1359 |
| EBH 400 | 400 | 47.1 | 74.1 | 121 | 170 | 216 | 284 | 416 | 496 | 556 | 630 | 771 | 1011 | 1159 | 1364 | 1412 |
| EBH 420 | 420 | 49.4 | 77.8 | 127 | 179 | 227 | 298 | 437 | 521 | 584 | 661 | 809 | 1061 | 1217 | 1432 | 1482 |
| EBH 440 | 440 | 51.8 | 81.5 | 133 | 187 | 238 | 312 | 458 | 545 | 612 | 693 | 848 | 1112 | 1275 | 1500 | 1553 |
| EBH 460 | 460 | 54.1 | 85.2 | 139 | 196 | 249 | 326 | 479 | 570 | 640 | 724 | 886 | 1163 | 1333 | 1568 | 1624 |